



PRODOTTI PER IL GIARDINO  
🇮🇹 ITALIAN DESIGN & PRODUCTION  
2019



C'È UN MONDO  
INTORNO A CASA TUA

MURETTI, RIVESTIMENTO,  
CAMMINAMENTI, PAVIMENTI,  
BORDI

MAUERN, MAUERBESCHICHTUNGEN,  
GEHWEGE, BODENBELÄGE, RANDSTEINE  
MURETS, REVETEMENTS, CHEMINEMENTS,  
SOLS, BORDURES

LE ROCCE - Blocco e Blocchetto Split.....P.	06
LE ROCCE - Rivestimento Split.....P.	10
LE ROCCE - Sorgente Split.....P.	12
LE ROCCE - Separella.....P.	14
LE ROCCE - Separella Maxi.....P.	16
LE ROCCE - Bordo a Spacco.....P.	18
LE ROCCE - Bordo a Spacco Maxi.....P.	20
LE ROCCE - Blocco e Blocchetto Rocce.....P.	22
LE ROCCE - Sorgente Rocce.....P.	23
LE ROCCE - Spicchio.....P.	24
LE ROCCE - Informe.....P.	28
LE ROCCE - Luna e Mezzaluna.....P.	29
LE ROCCE - Ambientazioni.....P.	30
BORGO.....P.	50
FORESTA.....P.	56
PIETRA MILIARE.....P.	62

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES	
ADESIVI E TRATTAMENTI.....P.	66
GRANULI.....P.	66

IRRIGAZIONE

BEWÄSSERUNGS / IRRIGATION

TUBI E RACCORDI.....P.	66
CENTRALINA IRRIGAZIONE.....P.	66
SENSORE PIOGGIA.....P.	66

SEMPREVERDI

IMMERGRÜNE / EVERGREEN

BOSSI A FOGLIA.....P.	67
PRATO SINTETICO.....P.	67
TELO PACCIAMATURA.....P.	67

LE CASCATE

WASSERKASKADEN/ LES CASCADES

ANGEL FASHION.....P.	68
PARCINES FASHION.....P.	72
LAGHETTI.....P.	78

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES	
SET BACINO.....P.	78
SOURCE KIT.....P.	78
KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA.....P.	79
POMPE RICIRCOLO E ACCESSORI.....P.	79
TELO PER LAGHETTO.....P.	79
TESSUTO.....P.	79

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL.....P.	80
--	----

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES	
WATER BALL KIT.....P.	88/89
KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA.....P.	79
CARRELO CON RUOTE PER FIRE BALL.....P.	89
ACCENDIGAS E BIOETANOLO.....P.	89

BIOCAMINI D'ARREDO

FEUERSTELLEN / CHEMINEES BIO ETHANOL

BIOCAMINO DECA.....P.	90
BIOCAMINO GLASS.....P.	91
BRUCIATORI A BIOETANOLO.....P.	92

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES	
CARRELO PER BIOCAMINO DECA.....P.	90
ACCENDIGAS E BIOETANOLO.....P.	92

ILLUMINAZIONE

BELEUCHTUNG / ECLAIRAGE

LIGHTPRO.....P.	94
-----------------	----

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES	
LAMPADINE.....P.	113
TRASFORMATORI E RICEVITORE.....P.	113
SENSORE E TIMER CREPUSCOLARE.....P.	114
MULTIPRESE.....P.	114
CAVI, PROLUNGHE E CONNETTORI.....P.	114
PROGETTO ILLUMINAZIONE.....P.	116

I GIARDINI IN KIT ..... P.118

LE PIAZZOLE IN KIT



BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE / PLACETTES EN KIT

KIT LE ROCCE.....P.	120
KIT BORGO.....P.	122
KIT PIETRA MILIARE.....P.	124

LE CASCATE IN KIT

BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN /  
LES CASCADES EN KIT

KIT ANGEL FASHION.....P.	126
KIT PARCINES FASHION.....P.	128



# GARDENSTONE

PRODUCE MATERIALI IN PIETRA RICOSTRUITA CHE PERMETTONO DI VIVERE OGNI ANGOLO DEL TUO GIARDINO.

A COMPLETARE LA GAMMA DEI PRODOTTI, UN NUOVO SISTEMA D'ILLUMINAZIONE A BASSA TENSIONE (12 VOLT) CHE PERMETTE DI OTTENERE, CON SEMPLICITÀ E SICUREZZA, NUOVE E CONFORTEVOLI ATMOSFERE NEL VOSTRO GIARDINO.

SI POSSONO REALIZZARE: CAMMINAMENTI ILLUMINATI, AIUOLE DI TUTTE LE DIMENSIONI, PIAZZOLE PER GAZEBO, BORDURE, FONTANE, CASCADE ...

TANTISSIME IDEE PER POTER PORTARE IN GIARDINO UNA NUOVA FILOSOFIA DI VITA.

TUTTI I PRODOTTI IN PIETRA RICOSTRUITA SONO PROGETTATI E REALIZZATI INTERAMENTE IN AZIENDA.

GARDENSTONE PRODUZIERT HOCHWERTIGE GESTALTUNGSELEMENTE IN STEINOPTIK, WELCHE JEDEN WINKEL IHRES GARTENS OPTISCH ANSPRECHEND GESTALTEN KÖNNEN.

UM IHREN GARTEN IN EINEN STIMMUNGSVOLLEN, INDIVIDUELLEN UND HARMONISCHEN ORT ZU VERWANDELN, KÖNNEN MIT EINEM NEUARTIGEN BELEUCHTUNGSSYSTEM (12 VOLT) SOWOHL BELEUCHTETE GEHWEGE, ALS AUCH EINGEFASSTE BLUMENBEETE IN JEDER GRÖßENORDNUNG, STELLPLÄTZE FÜR PAVILLIONS, MÄHKANTEN UND RANDSTEINE, BRUNNEN UND WASSERKASKADEN REALISIERT WERDEN.

ALLE PRODUKTE IN NATURSTEINOPTIK WERDEN SOWOHL ENTWICKELT ALS AUCH REALISIERT IN DER FIRMA GARDENSTONE.

GARDSTONE PRODUIT DES MATERIAUX EN PIERRE RECONSTITUEE PERMETTANT DE VIVRE CHAQUE COIN DE VOTRE JARDIN. UNE GAMME COMPLETE DE PRODUITS, UN NOUVEAU SYSTEME D'ECLAIRAGE BASSE TENSION (12 VOLT) QUI PERMET D'OBTENIR, AVEC SIMPLICITE ET SECURITE, UNE NOUVELLE ET AGREABLE ATMOSPHERE DANS VOTRE JARDIN

VOUS POUVEZ REALISER : ALLÉES ECLAIREES, MASSIFS DE TOUTES TAILLES, EMPLACEMENTS POUR GAZEBO, BORDURES, FONTAINES, CASCADES ...  
DE NOMBREUSES IDÉES POUR ETRE EN MESURE D'APPORTER UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE DE VIE DANS LE JARDIN.

TOUS NOS PRODUITS EN PIERRE RECONSTITUEE SONT ENTIEREMENT CONÇUS ET FABRIQUES DANS NOTRE USINE.

**ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT  
UND BIOKOMPATIBILITÄT  
SIND DIE BEIDEN FUNDAMENTALEN  
KRITERIEN FÜR DIE PHILOSOPHIE  
GARDENSTONE.**

**ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT:**  
ALLE KOMPONENTE, AUS WELCHEN  
DIE PRODUKTE AUS  
NATURSTEINOPTIK HERGESTELLT  
WERDEN, SIND RECYCLINGFÄHIG,  
UMWELTFREUNDLICH UND  
NATÜRLICHEN URSPRUNGS.

**BIOKOMPATIBEL:** GARDENSTONE  
VERWENDET NUR MATERIALIEN  
NATÜRLICHEN URSPRUNGS,  
WELCHE DEM KREISLAUF DER NATUR  
ENTSPRINGEN (STEIN, SAND,  
NATÜRLICHE FARBSTOFFE, USW.).

**RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET  
BIOCOMPATIBILITE REPRESENTENT  
LES DEUX CRITERES FONDAMENTAUX  
DE LA PHILOSOPHIE DE  
GARDENSTONE**

**DURABILITE :**  
GARDENSTONE, ATTACHE TOUJOURS  
DE L'IMPORTANCE A NE PAS  
CONSOMMER PLUS DE RESSOURCES  
QUE LA NATURE NE PEUT EN PRODUIRE.  
TOUS LES COMPOSANTS UTILISES POUR  
FABRIQUER LES PRODUITS EN PIERRE  
RECONSTITUEE GARDENSTONE SONT  
NATURELS, NON POLLUANTS ET LES  
DECHETS RECYCLABLES DE  
PRODUCTION SONT PROCHES DE ZERO.

**BIOCOMPATIBILITES :** GARDENSTONE  
UTILISE UNIQUEMENT DES MATERIAUX  
NATURELS QUI PROVIENNENT DU  
CYCLE DE LA NATURE, (PIERRE, SABLE,  
COLORANTS NATURELS, ETC ...).





# ECOSOSTENIBILITÀ E BIOCOMPATIBILITÀ

RAPPRESENTANO I DUE CRITERI FONDAMENTALI  
ALLA BASE DELLA FILOSOFIA GARDENSTONE

**ECOSOSTENIBILE:** GARDENSTONE, È SEMPRE ATTENTA A NON CONSUMARE PIÙ RISORSE DI QUANTO LA NATURA PUÒ PRODURRE. TUTTI I COMPONENTI UTILIZZATI PER REALIZZARE I PRODOTTI IN PIETRA RICOSTRUITA GARDENSTONE SONO, OLTRE CHE NATURALI, RICICLABILI, NON INQUINANTI E LO SCARTO RESIDUO DELLA PRODUZIONE È PARI A ZERO.

**BIOCOMPATIBILE:** GARDENSTONE UTILIZZA SOLO MATERIALI DI ORIGINE NATURALE, CHE PROVENGONO DAL CICLO DELLA NATURA, DOVE RITORNANO (PIETRA, SABBIA, COLORANTI NATURALI, ECC.).

# LE ROCCE

MURETTI / MAUERN / MURETS

**BLOCCO SPLIT** e' unico nel suo stile, ottimo per creare fioriere, muretti di qualsiasi forma o dimensione, veloce da installare e si posiziona con colla da esterno per ceramiche. Accostandolo a Sorgente split, camminamenti, piazzole, cascate in kit e al nostro esclusivo sistema d'illuminazione a Led si realizzano con semplicità ambientazioni moderne ed eleganti donando un'atmosfera magica.

**BLOCCO SPLIT** ist einzigartig in seinem Stil, ideal sowohl für die Schaffung von Gartenwänden jeglicher Form und Größe als auch von Pflanzgefäßen; Blocco Split ist einfach zu installieren und wird mit der Wand verklebt. In Kombination mit Sorgente Split können Gehwege, Stellplätze, Wasserkaskaden mit unserem einzigartigen Beleuchtungssystem in Eigenanfertigung realisiert werden und somit ihrem Garten eine einzigartige Atmosphäre verleihen.

**BLOCCO SPLIT** est unique dans son style, très pratique pour créer des jardinières, des murets de toute forme ou taille, rapide à installer et se met en œuvre avec de la colle pour la céramique spéciale extérieure. Complémentaire avec Source Split, les cheminements, les placettes, les chutes d'eau en kit et avec notre système exclusif d'éclairage LED. Il est possible de réaliser avec simplicité des environnements élégants et modernes créant une atmosphère magique.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**BLOCCO SPLIT IVORY E BROWN,  
NINA E NODIN**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**BLOCCO SPLIT IVORY  
BARITE 60**

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**BLOCCETTO SPLIT IVORY E BROWN**  
**BLOCCO SPLIT IVORY E BROWN**  
**SPICCHIO N. 3 IVORY**  
**BLOCCETTO SPLIT LIGHT IVORY**




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0281 BLOCCO SPLIT IVORY**  
**SIN050 SIN30 SIN15 THE BALL**



# LE ROCCE MURETTI / MAUERN / MURETS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY**  
**0382 BLOCCHETTO SPLIT BROWN**  
**0317 SPICCHIO N.5 BROWN**



\*GLP381 BLOCCO SPLIT LIGHT BROWN  
 \*GLP281 BLOCCO SPLIT LIGHT IVORY  
 44 X 14 X 11 CM



**0381 BLOCCO SPLIT BROWN**  
**0281 BLOCCO SPLIT IVORY**  
 44 X 14 X 11 CM  
 1 PALLET = 60 PIECES  
 1 PIECE = 13,7 KG  
 1 PALLET = 840 KG



\*GLP382 BLOCCHETTO SPLIT LIGHT BROWN  
 \*GLP282 BLOCCHETTO SPLIT LIGHT IVORY  
 22 X 14 X 11 CM



**0382 BLOCCHETTO SPLIT BROWN**  
**0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY**  
 22 X 14 X 11 CM  
 1 PALLET = 60 PIECES  
 1 PIECE = 6,8 KG  
 1 PALLET = 430 KG

\*Utilizzare con / zu verwenden mit / Utiliser avec :  
 ALPHA pag. / seite / page 110



**0384 TERMINALE SPLIT BROWN**  
**0284 TERMINALE SPLIT IVORY**  
 11 X 14 X 11 CM  
 1 PALLET = 36 PIECES  
 1 PIECE = 3,2 KG  
 1 PALLET = 120 KG





COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0281 BLOCCO SPLIT IVORY**  
**0288 SORGENTE SPLIT IVORY**



# LE ROCCE

RIVESTIMENTO / MAUERBESCHICHTUNGEN / REVETEMENTS



Ideali per l'esterno i **RIVESTIMENTI** in pietra ricostruita vengono utilizzati per creare pareti di grande fascino che creano armonia ed eleganza nel giardino, ideali da abbinare alle fioriere realizzate con blocco e blocchetto split.

Die **RIVESTIMENTI** in Natursteinoptik sind ein hervorragendes Mittel, um in ihrem Außenbereich ein stimmungsvolles Umfeld voller Harmonie und Eleganz zu schaffen. Die Mauerbeschichtungen sind mit den Pflanzgefäßen aus Blocco und Blocco Split perfekt kombinierbar.

Idéal pour l'extérieur les **REVÊTEMENTS** en pierre reconstitués sont utilisés pour créer des murs avec beaucoup de charme créant l'harmonie et l'élégance dans le jardin, idéal pour s'intégrer avec les massifs réalisés en bloc et petit bloc Split.



**0395 RIVESTIMENTO SPLIT BROWN**  
**0295 RIVESTIMENTO SPLIT IVORY**  
 50 X 18 X 1/3,5 CM  
 1 BOX = 0,54 MQ  
 1 BOX = 6 PIECES  
 1 BOX = 23,5 KG  
 1 PIECE = 3,8 KG  
 1 MQ = 42 KG



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0295 RIVESTIMENTO SPLIT IVORY**




# LE ROCCE

## MURETTI / MAUERN / MURETS



**0388 SORGENTE SPLIT BROWN**  
**0288 SORGENTE SPLIT IVORY**  
 88 X 14 X 11 CM  
 1 PIECE = 19 KG  
 SOURCE KIT 88 PAG. 78



**0387 SORGENTE SPLIT BROWN**  
**0287 SORGENTE SPLIT IVORY**  
 44 X 14 X 11 CM  
 1 PIECE = 9,5 KG  
 SOURCE KIT 44 PAG. 78

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0381 BLOCCO SPLIT BROWN**  
**0388 SORGENTE SPLIT BROWN**



**SORGENTE SPLIT** viene fornita in 2 diverse misure e si adatta con delicatezza a tutte le vostre realizzazioni. **SOURCE KIT** (pag. 78): optional completo di pompa, bacino e accessori vi permette di collegare **SORGENTE SPLIT** in pochi minuti.

**SORGENTE SPLIT** dona armonia, freschezza e serenità ai vostri momenti di relax.



**SORGENTE SPLIT** wird in zwei verschiedenen Größen angeboten und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.

**SOURCE KIT** (Seite 78): optional wird ein Komplettpaket bestehend aus Pumpe, Becken und jeglichem Zubehör für die einfache und schnelle Selbstmontage angeboten.

**SORGENTE SPLIT** bedeutet Harmonie, Gelassenheit und ihre Momente der Entspannung.

**SOURCE SPLIT** est fourni dans deux tailles différentes et se glisse délicatement dans toutes vos réalisations.

**SOURCE KIT** (page 78): option avec pompe, réservoir et les accessoires vous permettant le branchement de la **SOURCE SPLIT** en quelques minutes. .

**SOURCE SPLIT** donne l'harmonie, la fraîcheur et la sérénité à vos moments de détente.





# LE ROCCE

BORDI / RANDSTEINE / BORDURES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0224 SEPARELLA IVORY**

**SEPARELLA** è corredato di luci a Led oltre che fare ornamento nel giardino crea una base per i tosaserba manuali o automatici che la possono percorrere, potendo così tagliare il prato in qualsiasi punto. Mai più forbici o attrezzi vari per tagliare residui d'erba. Con Separella si può creare un giardino domotico.

**SEPARELLA** ausgestattet mit oder ohne Led-Beleuchtung, ist nicht nur eine einfache Verzierung, sondern auch eine Begrenzung für Beete, Gehwege und Rasenkanten. Separella dient gleichzeitig als Mähkante und vereinfacht so die Rasenpflege.

**SEPARELLA** est équipée d'éclairage à LED. C'est un ornement du jardin pour délimiter le gazon en créant une base que peut parcourir la tondeuse à gazon manuelle ou mécanique, lui donnant la possibilité de tondre la pelouse au plus proche de la délimitation. Plus de ciseaux ou autres outillages pour couper les bords de pelouse. Avec SEPARELLA vous pouvez créer un jardin domotique.

\*Utilizzare con/ zu verwenden mit/ utiliser avec:  
**ALPHA e ASTRUM** pag. / Seite / page 110-112

CM 13



CM 26

**0324 SEPARELLA BROWN**  
**0224 SEPARELLA IVORY**  
 26 X 13 X 3,5 CM  
 1 PALLET = 336 PIECES  
 1 PIECE = 2,2 KG  
 1 PALLET = 760 KG



**\*GL0324 SEPARELLA LIGHT BROWN**  
**\*GL0224 SEPARELLA LIGHT IVORY**  
 26 X 13 X 3,5 CM  
 1 PIECE = 2 KG




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0224 SEPARELLA IVORY**

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0224 SEPARELLA IVORY**  
**0281 BLOCCO SPLIT IVORY**



# LE ROCCE

BORDI / RANDSTEINE / BORDURES




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0226/0227/GLP226**  
**SEPRELLA MAXI IVORY**

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0226/0227/GLP226**  
**SEPRELLA MAXI IVORY**







**0326 SEPRELLA MAXI BROWN**  
**0226 SEPRELLA MAXI IVORY**  
30 X 19 X 5 CM  
1 PALLET = 132 PIECES  
1 PIECE = 6 KG  
1 PALLET = 810 KG



**\*GLP326 SEPRELLA MAXI DUAL LIGHT BROWN**  
**\*GLP226 SEPRELLA MAXI DUAL LIGHT IVORY**  
30 X 19 X 5 CM  
1 PIECE = 4,7 KG




**\*GL0326 SEPRELLA MAXI LIGHT BROWN**  
**\*GL0226 SEPRELLA MAXI LIGHT IVORY**  
30 X 19 X 5 CM  
1 PIECE = 5,7 KG

\*Utilizzare con /  
zu verwenden mit /  
utiliser avec :  
**ALPHA BIANCO**  
**ALPHA BIANCO CALDO**  
**ALPHA BLU**  
pag. / Seite / page 110



**0327 SEPRELLA MAXI TERMINALE BROWN**  
**0227 SEPRELLA MAXI TERMINALE IVORY**  
27 X 19 X 5 CM  
1 PALLET = 66 PIECES  
1 PIECE = 4,5 KG  
1 PALLET = 320 KG



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0226/0227/GL0226/GLP226**  
**SEPRELLA MAXI IVORY**


# LE ROCCE

## BORDI / RANDSTEINE / BORDURES

**BORDO A SPACCO** e' l'evoluzione di Separella ed e' un concentrato di soluzioni. Offre un profilo importante al giardino formando aiuole di tutte le dimensioni. Studiato per l'installazione di tutta la nostra gamma di faretti in tutte le situazioni. Bordo a Spacco dona al giardino soluzioni ed eleganza.

**BORDO A SPACCO** ist die Weiterentwicklung von Separella und bietet eine Vielfalt an Lösungen. Bordo a Spacco kann mit der kompletten Serie von Strahlern kombiniert werden und ihrem Garten wird ein elegantes und gepflegtes Profil gegeben.


**BORDURES SPACCO** c'est l'évolution de SEPARELLA et c'est un concentré de solutions. Elles offrent un profil important au jardin formant des massifs de toutes tailles. Conçu pour l'installation et dans toute situation, de notre gamme de projecteurs. Bordures spacco donnent au jardin des solutions et de l'élégance.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0220 BORDO A SPACCO IVORY**  
**0222 BORDO A SPACCO ANG. EST. IVORY**


0421 BORDO A SPACCO ANG. INT. GIALLO A.  
0321 BORDO A SPACCO ANG. INT. BROWN  
0221 BORDO A SPACCO ANG. INT. IVORY

27 X 27 X 10 CM  
1 PALLET = 24 PIECES  
1 PIECE = 10,5 KG  
1 PALLET = 270 KG



0420 BORDO A SPACCO GIALLO A.  
0320 BORDO A SPACCO BROWN  
0220 BORDO A SPACCO IVORY


40 X 17 X 10 CM  
1 PALLET = 60 PIECES  
1 PIECE = 9 KG  
1 PALLET = 560 KG



0422 BORDO A SPACCO ANG. EST. GIALLO A.  
0322 BORDO A SPACCO ANG. EST. BROWN  
0222 BORDO A SPACCO ANG. EST. IVORY

36 X 36 X 10 CM  
1 PALLET = 24 PIECES  
1 PIECE = 11,3 KG  
1 PALLET = 290 KG





**GL0420 BORDO A SPACCO LIGHT GIALLO A.**  
**GL0320 BORDO A SPACCO LIGHT BROWN**  
**GL0220 BORDO A SPACCO LIGHT IVORY**

40 X 22 X 10 CM  
 1 PIECE = 9 KG

**Bordo a Spacco Light**

utilizzare con/ zu verwenden mit/  
 utiliser avec :

FLO, ETU, NEPOS, ARGOS, ORION, VITEX,  
 IBERUS, LILIAM, NINA, NODIN, BARITE 60,  
 BARITE 40 E OLYMPUS  
 pag. / Seite / page 94.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**bordo a spacco ang. int. ivory**  
**bordo a spacco dual light ivory**  
**bordo a spacco ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**bordo spacco ivory**  
**bordo a spacco dual light ivory**  
**bordo a spacco ang. est. ivory**

**Bordo a Spacco Dual Light**

utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec :

**GL3029600 Tappo cromato e ALPHA/ASTRUM**  
 pag. / Seite / page 110-112

**Bordo a Spacco Dual Light**

utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec :  
 2 pz/stk/pcs **ASTRUM** pag. / Seite / page 112

**GL0421 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT GIALLO A.**  
**GL0321 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT BROWN**  
**GL0221 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT IVORY**

40 X 17 X 15 CM  
 1 PIECE = 10 KG



**GL3029600**  
**TAPPO CROMATO**



# LE ROCCE BORDI / RANDSTEINE / BORDURES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**BORDO A SPACCO MAXI IVORY**  
**BORDO A SPACCO MAXI ANG. EST. E INT. IVORY**  
**BORDO A SPACCO MAXI DUAL LIGHT**



**GL0340 BORDO A SPACCO MAXI LIGHT BROWN**  
**GL0240 BORDO A SPACCO MAXI LIGHT IVORY**  
 45 X 28 X 13 CM  
 1 PIECE = 14,5 KG


**Bordo a Spacco Maxi Light**  
 utilizzare con/ zu verwenden mit/  
 utiliser avec :  
 NODIN, NINA, BARITE 60, BARITE 40, ETU,  
 NEPOS, ARGOS, ORION, VITEX,  
 OLYMPUS, FLO, IBERUS E LILIUM  
 pag. / Seite / page 94.



**GL3029600**  
**TAPPO CROMATO**



**GL0341 BORDO A SPACCO MAXI**  
**DUAL LIGHT BROWN**  
**GL0241 BORDO A SPACCO MAXI**  
**DUAL LIGHT IVORY**  
 45 X 28 X 16 CM  
 1 PIECE = 17,5 KG



**Bordo a Spacco Maxi Dual Light**  
 utilizzare con / zu verwenden mit /  
 utiliser avec : 2 pz/stk/pes **ALPHA**  
 pag. / Seite / page 110

**Bordo a Spacco Maxi Dual Light**  
 utilizzare con / zu verwenden mit /  
 utiliser avec : **GL3029600** Tappo cromato  
 e **ALPHA** pag. / Seite / page 110




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
 bordo a spacco ang. inf. ivory  
 bordo a spacco light ivory  
 pavimento brown/ivory  
 bordo a spacco ivory  
 helix e sprig ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**BORDO A SPACCO MAXI IVORY**  
**BORDO A SPACCO MAXI ANG. EST. IVORY**  
**BORDO A SPACCO MAXI DUAL LIGHT**

**0342 BORDO A SPACCO MAXI**  
 ANG. EST. BROWN  
**0242 BORDO A SPACCO MAXI**  
 ANG. EST. IVORY  
 45 X 45 X 13 CM  
 1 PALLET = 16 PIECES  
 1 PIECE = 19 KG  
 1 PALLET = 325 KG

**0341 BORDO A SPACCO MAXI**  
 ANG. INT. BROWN  
**0241 BORDO A SPACCO MAXI**  
 ANG. INT. IVORY  
 28 X 28 X 13 CM  
 1 PALLET = 24 PIECES  
 1 PIECE = 13,5 KG  
 1 PALLET = 345 KG

**0340 BORDO A SPACCO MAXI BROWN**  
**0240 BORDO A SPACCO MAXI IVORY**  
 45 X 28 X 13 CM  
 1 PALLET = 40 PIECES  
 1 PIECE = 16,5 KG  
 1 PALLET = 680 KG



# LE ROCCE

## MURETTI / MAUERN / MURETS





COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0401 BLOCCO ROCCE GIALLO ANTICO**  
**0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO**

SEQUENZA DI MONTAGGIO DI  
 UNA FIORIERA MODULARE

MONTAGEABLAUF DER ERRICHTUNG  
 EINES PFLANZGEFÄßES

SEQUENCE DE MONTAGE D'UNE  
 JARDINIÈRE MODULAIRE

**BLOCCO ROCCE / BLOCCO SPLIT**  
**TERMINALE ROCCE / TERMINALE SPLIT**





### BLOCCO ROCCE

ha l'aspetto di una roccia spaccata, ottimo per creare fioriere e muretti di qualsiasi forma o dimensione. Veloce da installare e si posiziona con colla da esteno per ceramica. Accostandolo a Sorgente Rocce, camminamenti, piazzole, cascate in kit e alla nostra illuminazione, si realizzano con semplicità ambientazioni dal sapore antico, mantenendo uno stile delicato, caldo e raffinato.

### BLOCCO ROCCE

ähnelt zerklüftetem Naturstein und eignet sich hervorragend für Blumeneingrenzungen und Mauern jeglicher Art und Größe. Die Mauersteine sind schnell und einfach zu installieren und werden mittels Fertigkleber mit der Wand verklebt. Äußerst einfach lassen sich so raffinierte und beeindruckende Kompositionen und Arrangements im antiken Stil realisieren.



### BLOQUES ROCCE

a l'apparence d'un rocher fendu, très pratique pour créer des murets de toute forme ou taille. Rapide à installer ils se fixent avec de la colle céramique spéciale extérieur. L'assemblant avec la Source Rocce, cheminements, placettes, cascades en kit, nos éclairages, on réalise avec simplicité des environnements aux saveurs antiques, en maintenant un style délicat, raffiné et chaleureux.





COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0402 BLOCCHETTO ROCCE GIALLO ANTICO**  
**0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO**




**\*GL0401 BLOCCO ROCCE LIGHT GIALLO ANTICO**  
 41 X 13,5 X 9,5 CM




**\*GL0402 BLOCCHETTO ROCCE LIGHT GIALLO ANTICO**  
 20,5 X 13,5 X 9,5 CM

\*Utilizzare con / zu verwenden mit /  
 utiliser avec ALPHA e ASTRUM  
 pag. / Seite / page 110-112



**0401 BLOCCO ROCCE GIALLO A.**  
 41 X 13,5 X 9,5 CM  
 1 PALLET = 60 PIECES  
 1 PIECE = 10 KG  
 1 PALLET = 620 KG



**0402 BLOCCHETTO ROCCE GIALLO A.**  
 20,5 X 13,5 X 9,5 CM  
 1 PALLET = 60 PIECES  
 1 PIECE = 5 KG  
 1 PALLET = 320 KG



**0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO**  
 10 X 13,5 X 9,5 CM  
 1 PALLET = 36 PIECES  
 1 PIECE = 2,5 KG  
 1 PALLET = 100 KG



**0428 SORGENTE ROCCE GIALLO ANTICO**  
 85 X 13,5 X 9,5 CM  
 1 PIECE = 14 KG  
 SOURCE KIT 88 PAG. 78



**0427 SORGENTE ROCCE GIALLO ANTICO**  
 42,5 X 13,5 X 9,5 CM  
 1 PIECE = 7 KG  
 SOURCE KIT 44 PAG. 78



# LE ROCCE CAMMINAMENTI, BORDI, PAVIMENTI / GEHWEGE,

Gli **SPICCHI** sono ideali per contorni piante, bordi aiuole, panchine e sentieri immersi nel verde. Gli Spicchi con la loro forma arrotondata offrono morbidezza e armonia al giardino. Nati per essere usati con tutti gli articoli.



**SPICCHI** sind das ideale Produkt für die kreative Rasengestaltung und aufgrund ihrer gerundeten Form vielseitig verwendbar. Umrandungen für Blumenbeete, Bänke und Gehwege, welche ihrem Garten Stil und Harmonie verleihen, können realisiert werden. Spicchi können mit jedem anderen Produkt aus unserer Produktpalette kombiniert werden.

**SPICCHI** sont idéals pour le contour des plantes, les bords des parterres de fleurs, des bancs et les sentiers dans l'herbe. Les segments avec coins arrondis offrent la douceur et l'harmonie dans le jardin. Conçus pour être utilisés avec tous les éléments.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0116 SPICCHIO N. 4 GIALLO ANTICO**  
**0117 SPICCHIO N. 5 GIALLO ANTICO**

## SPICCHIO N. 1,2,3,4,5,6,7








# RANDSTEINE, BODENBELÄGE / CHEMINEMENTS, BORDURES, REVETEMENTS




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0114 SPICCHIO N. 2 GIALLO ANTICO**  
**0115 SPICCHIO N. 3 GIALLO ANTICO**




**0113 SPICCHIO N. 1 GIALLO ANTICO**  
**0313 SPICCHIO N. 1 BROWN**  
**0213 SPICCHIO N. 1 IVORY**  
71 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 16 PIECES  
1 PIECE = 14 KG  
1 PALLET = 230 KG




**0114 SPICCHIO N. 2 GIALLO ANTICO**  
**0314 SPICCHIO N. 2 BROWN**  
**0214 SPICCHIO N. 2 IVORY**  
71/35 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 24 PIECES  
1 PIECE = 20 KG  
1 PALLET = 500 KG




**0115 SPICCHIO N. 3 GIALLO ANTICO**  
**0315 SPICCHIO N. 3 BROWN**  
**0215 SPICCHIO N. 3 IVORY**  
53/35 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 24 PIECES  
1 PIECE = 18 KG  
1 PALLET = 450 KG



**0116 SPICCHIO N. 4 GIALLO ANTICO**  
**0316 SPICCHIO N. 4 BROWN**  
**0216 SPICCHIO N. 4 IVORY**  
71/53 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 16 PIECES  
1 PIECE = 25 KG  
1 PALLET = 420 KG



**0117 SPICCHIO N. 5 GIALLO ANTICO**  
**0317 SPICCHIO N. 5 BROWN**  
**0217 SPICCHIO N. 5 IVORY**  
89/71 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 16 PIECES  
1 PIECE = 32 KG  
1 PALLET = 530 KG



**0118 SPICCHIO N. 6 GIALLO ANTICO**  
**0318 SPICCHIO N. 6 BROWN**  
**0218 SPICCHIO N. 6 IVORY**  
53/44 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 32 PIECES  
1 PIECE = 19 KG  
1 PALLET = 630 KG



**0119 SPICCHIO N. 7 GIALLO ANTICO**  
**0319 SPICCHIO N. 7 BROWN**  
**0219 SPICCHIO N. 7 IVORY**  
62/53 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 32 PIECES  
1 PIECE = 23 KG  
1 PALLET = 750 KG



# LE ROCCE

CAMMINAMENTI, BORDI, PAVIMENTI / GEHWEGE,



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SPICCHIO N. 2/3/4/5/6/7 IVORY**

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SPICCHIO N. 5 IVORY**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SPICCHIO N. 5/6/7 IVORY**



## RANDSTEINE, BODENBELÄGE / CHEMINEMENTS, BORDURES, REVETEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SPICCHIO N. 6/7 IVORY**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SPICCHIO N. 3/4/5/6 IVORY**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SPICCHIO N. 6/7 IVORY**



# LE ROCCE

CAMMINAMENTI / GEHWEGE / CHEMINEMENTS

**INFORME** e' un camminamento molto pratico e veloce da installare. E' corredato dell'illuminazione a Led e nella sua sobrietà offre sentieri da percorrere immersi nel verde. Nato per essere usato con tutti gli articoli.

**INFORME** ist ein Gehweg, leicht und unkompliziert zu verlegen und kann zusätzlich mit Led-Beleuchtung ausgestattet werden. Informe kann mit jedem anderen Produkt aus unserer Produktpalette kombiniert werden.

**INFORME** est un cheminement très rapide et facile à installer. Il est équipé avec un éclairage LED sobre et offre des sentiers à parcourir à travers le parc. Conçu pour être utilisé avec tous les éléments.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0254 INFORME IVORY**  
**0054 INFORME GIALLO ANTICO**



- \*GL0054 INFORME LIGHT GIALLO ANTICO
  - \*GL0354 INFORME LIGHT BROWN
  - \*GL0254 INFORME LIGHT IVORY
  - 60 VAR. X 45 VAR. X 4,5 CM
  - 1 PIECE = 13/19 KG
- 0054 INFORME GIALLO ANTICO
  - 0354 INFORME BROWN
  - 0254 INFORME IVORY
  - 60 VAR. X 45 VAR. X 4,5 CM
  - 1 PALLET = 26 PIECES
  - 1 PIECE = 13/19 KG
  - 1 PALLET = 430 KG

\*Utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec ALPHA pag. / seite / page 110

**LUNA e MEZZALUNA**

possono essere usati  
come camminamento  
o per una decorazione  
nel giardino.

**LUNA und MEZZALUNA**

kann als Gehweg  
oder als Dekoration  
im Garten verlegt  
werden.

**LUNA et MEZZALUNA**

peuvent être utilisées  
comme un  
cheminement ou une  
décoration dans le  
jardin.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0040 MEZZALUNA GIALLO ANTICO**  
**0043 LUNA GIALLO ANTICO**



**0040 MEZZALUNA GIALLO ANTICO**

Ø 41 X 4 CM  
1 PALLET = 50 PIECES  
1 PIECE = 8,5 KG  
1 PALLET = 440 KG



**0043 LUNA GIALLO ANTICO**

Ø 41 X 4 CM  
1 PALLET = 50 PIECES  
1 PIECE = 11,5 KG  
1 PALLET = 590 KG




# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**separella maxi ivory**  
**sorgente split brown**  
**blocco split brown**  
**blocco split ivory**  
**blocco split ivory**  
**the ball**




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**fire ball/water ball/the ball**  
**blocchetto split ivory**  
**blocco split ivory**

/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**sorgente split brown**  
**modulo borgo ivory**  
**blocco split brown**  
**rivestimento ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory**  
**separella ivory**

# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory**  
**blocchetto split light ivory**





/ AMBIANCES



# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**BLOCCHETTO SPLIT IVORY E BROWN**  
**BLOCCO SPLIT IVORY E BROWN**  
**INFORME IVORY**  
**SORGENTE SPLIT IVORY**  
**BLOCCO SPLIT LIGHT BROWN**

NB: illuminazione / Beleuchtung / éclairage pag. / Seite / page 94

## / AMBIANCES



# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory**

/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory/brown**  
**blocco split ivory/brown**




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory**  
**blocco split ivory**

NB: illuminazione / Beleuchtung / éclairage pag. / Seite / page 94

# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory**




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**pavimento borgo 45x45 ivory**



/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:

**informe ivory**  
**blocco split brown/ivory**  
**sorgente split ivory**  
**blocchetto split ivory**  
**blocchetto split light ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON: / KOMPOSITION BESTEHEND AUS: / COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split brown/ivory e sorgente split ivory**

NB: illuminazione / Beleuchtung / éclairage pag. / Seite / page 94

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE / AMBIANCES

# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**pavimento ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**pavimento borgo 45x45 ivory**




/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split brown/ivory**  
**separella maxi ivory**  
**sorgente split brown**  
**the ball**

# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split ivory/brown**  
**scaglie split ivory**

/ AMBIANCES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**spicchio n.5/6/7 ivory**  
**blocchetto split ivory**  
**informe ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**spicchio n. 3 ivory**  
**the ball**



# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco e blocchetto split ivory**  
**spicchio n. 4 brown**  
**spicchio n. 3 ivory**  
**informe ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split ivory**  
**separella maxi ivory**  
**the ball e fire ball**

/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split ivory/brown**  
**spicchio n. 4 brown**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split ivory**


# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**pavimento borgo 45x45**  
**separella maxi ivory**  
**spicchio n. 1 ivory**  
**informe ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**pavimento borgo 45x45 brown**  
**blocchetto split ivory**  
**blocco split ivory**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto split ivory**  
**spicchio n.2 brown**  
**blocco split ivory**



/ AMBIANCES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split ivory**  
**separella maxi ivory**  
**informe ivory**  
**fire ball**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocco split ivory**  
**the ball**

# LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto rocce  
giallo antico**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blocchetto rocce giallo antico**





/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**blochetto rocce  
 giallo antico**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**sorgente rocce giallo antico  
 blocco rocce giallo antico**



COMPOSIZIONE  
 REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION  
 BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION  
 REALISE AVEC:  
**spicchio n.2/3/4/5 giallo antico  
 terrinale rocce giallo antico**


# BORGO

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE,

**BORGO** è una gamma di pavimenti modulari fra di loro che si adattano perfettamente a tutte le altre serie di materiali. Ideale per camminamenti, pavimenti immersi nel verde e gradini di ogni dimensione.

**BORGO** bietet eine große Auswahl an Bodenplatten, welche lose verlegt werden können und sich perfekt mit all unseren Materialserien kombinieren lassen. Ausgeklügelte Gehwege, Bodenbelege und Stellplätze können in ihrem Garten oder auf ihrer Terrasse gestaltet werden.

**BORGO** est une gamme de revêtement modulaire qui s'adapte parfaitement entre eux et à toutes les autres séries de matériaux. Idéal pour les cheminements, les revêtements immergés dans les espaces verts et gradins de toutes tailles.



GEHWEGE / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**PAVIMENTO BORGO MODULO IVORY**  
**BLOCCHETTO SPLIT IVORY**



# BORGO PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0232 PAVIMENTO IVORY**  
**0233 PAVIMENTO IVORY**

## / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS



# BORGO PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**MODULO BORGO IVORY**

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**BLOCCHETTO SPLIT IVORY  
BORGO 45X45 IVORY**






## / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS



**0131 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.**  
**0231 PAVIMENTO BORGO IVORY**

90 X 60 X 4 CM  
1 PALLET = 10,80 MQ  
1 PALLET = 20 PIECES  
1 PIECE = 48 KG  
1 MQ = 88 KG  
1 PALLET = 980 KG




**0132 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.**  
**0332 PAVIMENTO BORGO BROWN**  
**0232 PAVIMENTO BORGO IVORY**

60 X 60 X 4 CM  
1 PALLET = 9 MQ  
1 PALLET = 25 PIECES  
1 PIECE = 32 KG  
1 MQ = 88 KG  
1 PALLET = 820 KG




**0133 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.**  
**0333 PAVIMENTO BORGO BROWN**  
**0233 PAVIMENTO BORGO IVORY**

60 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 10,80 MQ  
1 PALLET = 40 PIECES  
1 PIECE = 24 KG  
1 MQ = 88 KG  
1 PALLET = 980 KG




**0134 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.**  
**0234 PAVIMENTO BORGO IVORY**

60 X 30 X 4 CM  
1 PALLET = 7,20 MQ  
1 PALLET = 40 PIECES  
1 PIECE = 16 KG  
1 MQ = 88 KG  
1 PALLET = 660 KG



**0135 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.**  
**0335 PAVIMENTO BORGO BROWN**  
**0235 PAVIMENTO BORGO IVORY**

45 X 45 X 4 CM  
1 PALLET = 8,10 MQ  
1 PALLET = 40 PIECES  
1 PIECE = 18 KG  
1 MQ = 88 KG  
1 PALLET = 740 KG




**0130 MODULO BORGO GIALLO A.**  
**0230 MODULO BORGO IVORY**

165 X 135 X 4 CM  
1 PALLET = 13,38 MQ  
1 PALLET = 6 MODULES  
1 MODULE = 198 KG  
1 MQ = 88 KG  
1 PALLET = 1190 KG

## ESEMPI DI POSA

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER    EXEMPLES DE POSE



# FORESTA PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0060 TRAVE PIU' BROWN**  
**0061 TRAVETTO PIU' BROWN**


NB: illuminazione / Beleuchtung / éclairage pag. / Seite / page 94





## / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0060 TRAVE PIU' BROWN**  
**0061 TRAVETTO PIU' BROWN**



**FORESTA** e' un prodotto che si adatta perfettamente a tutte le altre serie di materiali e a tutte le ambientazioni. Ottimo per realizzare sentieri immersi nel verde nei vostri giardini.

**FORESTA** ist ein Produkt, welches sich perfekt an all unsere Materialserien und jeder Umgebung anpasst, ideal, um Gehwege in ihrem Garten zu gestalten.

**FORESTA** est un produit qui correspond parfaitement à tous les autres séries de matériaux et à tous les environnements. Parfait pour réaliser des sentiers immergés dans les espaces verts de vos jardins.



# FORESTA PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0260 TRAVE PIU' IVORY**  
**0261 TRAVETTO PIU' IVORY**



**0260 TRAVE PIU' IVORY**  
90 X 22,5 X 4,5 CM  
1 PALLET = 20 PIECES  
1 PIECE = 21,5 KG  
1 PALLET = 450 KG



**0261 TRAVETTO PIU' IVORY**  
67,5 X 22,5 X 4,5 CM  
1 PALLET = 20 PIECES  
1 PIECE = 16 KG  
1 PALLET = 340 KG

/ REVETEMENTS, CHEMINEMENTS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0260 TRAVE PIU' IVORY**  
**0261 TRAVETTO PIU' IVORY**




# FORESTA PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE



/ REVETEMENTS, CHEMINEMENTS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0062 CEPPU PIU'**



**0062 CEPPU PIU'**  
 Ø 30/40 X 4,5 CM  
 1 PALLET = 40 PIECES  
 1 PIECE = 8/11 KG  
 1 PALLET = 400 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0062 CEPPU PIU'**



# PIETRA MILIARE

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI

**PIETRA MILIARE**, la sua superficie richiama il fascino delle vecchie corti e il sapore del pavimento consumato dal tempo, che ricorda le nostre radici. Il suo colore sobrio lo colloca in svariate ambientazioni. Ideale per camminamenti, piazzole e pavimenti immersi nel verde.

**PIETRA MILIARE**, die Oberflächenstruktur erinnert an alte Steinplatten aus vergangenen Zeiten und an den Zauber alter Gutshöfe. Seine schlichte, neutrale Farbe fügt sich harmonisch ein und kann zu verschiedenen Arrangements für Gehwege, Stellplätze und Bodenbeläge verlegt werden.

**PIETRA MILIARE**, sa surface rappelle le charme des anciennes cours et la saveur de la chaussée usée par le temps, rappelant nos racines. Sa couleur sobre lui permet de se placer dans différents environnements. Idéal pour les cheminements, les placettes et les revêtements immergés dans les espaces verts.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE**  
**0713 PIETRA SQUADRATA GRIGIO ORIENTE**

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0713 PIETRA SQUADRATA GRIGIO ORIENTE**



/ BODENBELÄGE, GEHWEGE / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE**



# PIETRA MILIARE

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:

KOMPOSITION BESTEHEND AUS:

COMPOSITION REALISE AVEC:

**0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE**


**0712 PIETRA ANGOLARE GRIGIO ORIENTE**

NB: illuminazione / Beleuchtung / éclairage pag. / Seite / page 94






## / BODENBELÄGE, GEHWEGE / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS



**0710 PIETRA CENTRO OTTAGONALE  
GRIGIO ORIENTE**

73,5/30,5 X 4 CM  
1 PALLET = 10 PIECES  
1 PIECE = 41,5 KG  
1 PALLET = 430 KG




**0712 PIETRA ANGOLARE  
GRIGIO ORIENTE**

73,5 X 46/15,5 X 4 CM  
1 PALLET = 24 PIECES  
1 PIECE = 41,5 KG  
1 PALLET = 1.010 KG



**0711 PIETRA INTERMEZZO  
GRIGIO ORIENTE**

73,5 X 61 X 4 CM  
1 PALLET = 24 PIECES  
1 PIECE = 41,5 KG  
1 PALLET = 1.010 KG





**0713 PIETRA QUADRATA  
GRIGIO ORIENTE**

45,6 X 45,6 X 4 CM  
1 PALLET = 10,20 MQ  
1 PALLET = 49 PIECES  
1 PIECE = 19 KG  
1 MQ = 88 KG  
1 PALLET = 950 KG

## ESEMPI DI POSA

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER    EXEMPLES DE POSE



# ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



**0001 UNICOL**  
COLLA PER LA POSA  
DEI MURETTI  
1 CF = 25 KG

**AC 500 CUNEI LIVELLANTI**  
0 - 10 MM  
1 CF = 200 PZ



PER LA PULIZIA

**0003 MISTRALL**  
1 CF = 1 LT

**0004 MISTRALL**  
1 CF = 5 LT



PER IL TRATTAMENTO

**0005 PROOFING AF2**  
1 CF = 1 LT

**0006 PROOFING AF2**  
1 CF = 5 LT



**G462 GRANULO**  
**BIANCO VERONA MM 1/3**  
ADATTO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE  
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN  
ADAPTE POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS  
1 CF = 25 KG  
1 PALLET = 60 CF  
1 PALLET = 1.500 KG



**G463 GRANULO**  
**GIALLO ORO MM 1/3**  
ADATTO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE  
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN  
ADAPTE POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS  
1 CF = 25 KG  
1 PALLET = 60 CF  
1 PALLET = 1.500 KG



**G469 GRANULO**  
**OCCHIALINO MM 1/3**  
ADATTO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE  
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN  
ADAPTE POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS  
1 CF = 25 KG  
1 PALLET = 60 CF  
1 PALLET = 1.500 KG



# IRRIGAZIONE / BEWÄSSERUNGS / IRRIGATION



**AG 365 TUBO COLLETORE**  
MT 25 DA 1/2"



**AG 366 TUBO COLLETORE**  
MT 50 DA 1/2"



**AG 370 TUBO CAPILLARE**  
MT 20 DA 1/4"



**AG 013 RACCORDO FIL. FEM.**  
TUBO 1/2"



**AG 015 RACCORDO FIL. MAS.**  
TUBO 1/2"



**AG 023 RACCORDO PROLUNGA**  
TUBO 1/2"



**AG 025 RACCORDO ANGOLO**  
TUBO 1/2"



**AG 029 RACCORDO TRE VIE**  
TUBO 1/2"



**AG 345 RACCORDO FIL. FEM.**  
DA 1/2" A 1/4"



**AG 155 RACCORDO DUE VIE**  
DA 1/2" A 1/4"



**AG 414 CENTRALINA IRRIGAZIONE**



**AG 915 SENSORE PIOGGIA**



**AG 009 RACCORDO AUTOMATICO**  
TUBO 1/2"



**AG 045 RACC. DOPPIO FIL. FEM.**  
RACC. AUT. 1/2"

# SEMPREVERDI / IMMERGRÜNE



## AG 721 BOSSO A FOGLIA Ø 21

IMBALLO..... 6 PZ  
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC  
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua



## AG 728 BOSSO A FOGLIA Ø 28

IMBALLO..... 3 PZ  
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC  
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua



## AG 738 BOSSO A FOGLIA Ø 38

IMBALLO..... 3 PZ  
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC  
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua



## AG 755 BOSSO A FOGLIA Ø 55

IMBALLO..... 2 PZ  
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC  
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua



## AG 801 PRATO SINTETICO 8 MM

1x25 M

Rotolo: H 100 cm - Ø 40 cm - 35 kg

## AG 802 PRATO SINTETICO 8 MM

2x25 M

Rotolo: H 200 cm - Ø 40 cm - 70 kg



## AG 510 TELO PACCIAMATURA

1.05x100 M

Rotolo: H 105 cm - Ø 21 cm - 10.5 kg



## AG 805 PRATO SINTETICO 30 MM

1x20 M

Rotolo: H 100 cm - Ø 45 cm - 40 kg

## AG 806 PRATO SINTETICO 30 MM

2x20 M

Rotolo: H 200 cm - Ø 45 cm - 80 kg

## AG 512 TELO PACCIAMATURA

2.10x100 M

Rotolo: H 210 cm - Ø 21 cm - 21 kg



# ANGEL FASHION

LE CASCADE / WASSERKASKADEN





## / LES CASCADES



**ANGEL FASHION** evoca la naturalezza della roccia levigata nel tempo dal lento scorrere dell'acqua. E' una tipologia di cascata planare, adatta per la realizzazione di piccoli e medi corsi d'acqua.

**ANGEL FASHION:** die polierten, natürlich wirkenden Felswandsteine eignen sich hervorragend zur Realisierung von kleinen und mittleren Wasserläufen.

**ANGEL FASHION:** évoque la roche naturelle lissée dans le temps par le lent écoulement de l'eau. C'est un type de cascade, adaptée pour la construction de petits et moyens cours d'eau.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0525, 0521, 0522 CASCATA ANGEL FASHION**  
AC 005 SET BACINO



# ANGEL FASHION


LE CASCATE / WASSERKASKADEN




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0525, 0521, 0522 CASCATA ANGEL FASHION  
AC 005 SET BACINO**




## / LES CASCADES



**0522 CASCATA ANGEL FASHION**  
109 X 83 X 15 CM  
34 KG



**0521 CASCATA ANGEL FASHION**  
105 X 70 X 20 CM  
25 KG



**0525 TERMINALE IDRICO FASHION**  
38 X 16 X 10 CM  
5 KG



# PARCINES FASHION

LE CASCATE

**PARCINES FASHION** è la classica cascata rocciosa che permette di realizzare corsi d'acqua di diversa lunghezza e forma, grazie alla versatilità dei pezzi che sono fra loro intercambiabili.

**PARCINES FASHION:** der klassische Steinwasserfall kann dank der Vielfaltigkeit der untereinander austauschbaren Teile zu Wasserkaskaden von unterschiedlichen Längen und Formen errichtet werden.

**PARCINES FASHION:** est la classique cascade de roche qui permet de réaliser des cours d'eau de longueur et de forme différente, grâce à la polyvalence des pièces qui sont interchangeables.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0525, 0642, 0643, 0644, 641**  
CASCATA PARCINES FASHION  
0812 LAGO VICTORIA FASHION





/ WASSERKASKADEN / LES CASCADES



# PARCINES FASHION

LE CASCATE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0525, 0644, 0642, 0641, 0642**  
CASCATA PARCINES FASHION  
0810 LAGO TENNO FASHION

/ WASSERKASKADEN / LES CASCADES



# PARCINES FASHION

LE CASCATE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0525, 0641, 0642, 0643, 0644**  
**CASCATA PARCINES FASHION**  
**0805 LAGO NIAGARA FASHION**





## / WASSERKASKADEN / LES CASCADES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**0525, 0642, 0641, 0642**  
CASCATA PARCINES FASHION  
AC005 SET BACINO

**0525 TERMINALE IDRICO FASHION**

38 X 16 X 10 CM

5 KG

CM 38

CM 16



CM 68

CM 106

**0644 CASCATA PARCINES FASHION sx 45°**

68 X 106 X 19 CM

30 KG



# LAGHETTI ULTRALIGHT



**0805 LAGO NIAGARA FASHION**  
230 X 176 X 60 CM  
30 KG



**0810 LAGO TENNO FASHION**  
136 X 133 X 34 CM  
12 KG



**0802 LAGO LAVARONE FASHION**  
138 X 102 X 34 CM  
10 KG

## ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



**\* AC 005 SET BACINO**  
Ø 66 PROF. 34 CM / 100 LT



**\* AC 025 SOURCE KIT 44**  
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT  
portata pompa 3.000-3.300 lt/h

**\* AC 026 SOURCE KIT 88**  
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT  
portata pompa 7.000-10.000 lt/h

**SOURCE KIT 44/88** comprendono:  
Source Kit 44/88 enthält:  
Source Kit 44/88 comprend:  
Pompa elettrica  
elektrische Pumpe/pompe électrique  
Tubo in gomma ingelivo  
Frostbeständiger Gummischlauch  
Tuyau en caoutchouc résistant au gel  
Fascette metalliche  
Metallklammern / Pincos métalliques  
Raccordi idrici  
Wasseranschlüsse  
Raccords hydraulique  
Bacino con coperchio a rete in  
acciaio, rete fine in acciaio e  
granulo antischizzo  
Becken mit Gitterabdeckung  
Bassin avec couvercle, maille fines  
d'acier et granulés anti-éclaboussures



# ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES


## ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ARTICOLO ARTIKEL / ARTICLES	DIMENSIONI AUSMASSE / DIMENSIONS
AC 001 FASCETTA STRINGITUBO	ø 2,5 / 4,0 - CF 50 PZ
AC 002 TUBO IN GOMMA	ø 2,5 / 3,3 - CF 20 MT



### AC 015 KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA

Per mantenere l'acqua al livello ottimale./  
Um das Wasser auf dem optimalen Niveau zu halten./  
Pour garder l'eau à un niveau optimal.



AC 012 TELO PER LAGHETTO  
EPDM NERO SP. MM 1



AC 013 TESSUTO  
500 GR/MQ



AC 017  
SCHIUMOGENO 1\*  
per pompe con portata  
di almeno 7.000 lt/h



AC 019  
PROLUNGA  
TELESCOPICA 1\*  
per AC017 e AC018

### AC 008 POMPA RICIRCOLO

IPX8  
220 / 240 V - 50 HZ - 60 W  
Q MAX 3.296 LT/H - H MAX 2,35 MT  
DIMENSIONI / AUSMASSE /  
DIMENSIONS: 230 x 182 x 130 MM  
CAVO / KABEL / CABLE : 10 MT  
ACCESSORI / ZUBEHÖR /  
ACCESSOIRES:  
REGOLATORE MANUALE



### AC 011 POMPA RICIRCOLO

IPX8  
220 / 240 V - 50 HZ - 75 W  
Q MAX 9.000 LT/H - H MAX 4,2 MT  
DIMENSIONI / AUSMASSE /  
DIMENSIONS: 210 x 89 x 119 MM  
CAVO / KABEL / CABLE : 10 MT  
SISTEMA ELETTRONICO DI  
REGOLAZIONE DELLA  
PORTATA: CONTROLLER



AC 018  
FONTANA A CORONA  
per pompe con portata  
di almeno 7.000 lt/h



# THE BALL WATER BALL FIRE BALL

**THE BALLS** danno un tocco di eleganza e arricchiscono ogni angolo del tuo giardino. L'acciaio lucido riflette in tutte le direzioni la natura circostante con le sue luci e i suoi colori: morbidi all'alba, abbaglianti e luminosi a mezzogiorno, caldi al tramonto e suggestivi la notte.

**THE BALLS** bereichern jede Ecke ihres Gartens und geben diesem einen Hauch von Eleganz. Der glänzende Stahl spiegelt die natürliche Umgebung mit all seinen Farben und Lichtern; weiches Licht bei Tagesanbruch, strahlend und hell am Mittag, stimmungsvoll bei Nacht.

**THE BALLS** donnent une touche d'élégance et enrichissent chaque coin de votre jardin. L'acier poli se reflète dans toutes les directions autour de la nature avec ses lumières ses couleurs : Douce à l'aube, éclatante et lumineuse à midi, chaude au coucher du soleil et belle la nuit.





COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / COMPLEMENTS D'AGENCEMENTS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**CM6513 biocamino glass**  
**SIA075 water ball**  
**SM030 the ball**  
**SF050 fire ball**

# THE BALL WATER BALL FIRE BALL

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SIN030, SIN050, SIN075 THE BALL**



COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / COMPLEMENTS D'AGENCEMENTS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SIN015, SIN020, SIN030 THE BALL**

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SIN050 THE BALL**



# THE BALL WATER BALL FIRE BALL



COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / COMPLEMENTS D'AGENCEMENTS



**WATER BALL e FIRE BALL** sono le protagoniste dell'ambiente donando soluzioni accoglienti ed atmosfere rilassanti che solo l'acqua ed il fuoco sono in grado di creare.

**WATER BALL und FIRE BALL** sind die Protagonisten in ihrem Außenbereich und bilden eine einladende und dekorative Atmosphäre, welche nur durch die Elemente Feuer und Wasser erreicht werden können.

**WATER BALL et FIRE BALL** sont les protagonistes de l'environnement offrant des solutions confortables et une atmosphère relaxante que seule l'eau et le feu sont capables de créer.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SIFOGO FIRE BALL**



# THE BALL WATER BALL FIRE BALL



COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / COMPLEMENTS D'AGENCEMENTS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**SIN015/040/075 the ball**  
 kit le rocce 2 ivory  
 spicchio n.3 ivory  
 separella ivory

# THE BALL WATER BALL FIRE BALL

## THE BALL


DIMENSIONI ALSMASSE DIMENSIONS	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLES
Ø 15	SIN015
Ø 20	SIN020
Ø 30	SIN030
Ø 40	SIN040
Ø 50	SIN050
Ø 60	SIN060
Ø 75	SIN075
Ø 100	SIN100
Ø 130	SIN130

## WATER BALL

DIMENSIONI AUSMASSE DIMENSIONS	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLES
Ø 15	
Ø 20	
Ø 30	SIA030
Ø 40	SIA040
Ø 50	SIA050
Ø 60	SIA060
Ø 75	SIA075
Ø 100	SIA100
Ø 130	SIA130

**WATER BALL KIT Ø 66/90** comprendono:  
 Water Ball Kit Ø 66/90 enthält:  
 Water Ball Kit Ø 66/90 comprend:  
**WATER BALL KIT 80x60** comprende:  
 Water Ball Kit 80x60 enthält:  
 Water Ball Kit 80x60 comprend:

**Pompa**  
 Elektrische Pumpe  
 Pompe électrique  
 24V 25W IPX8  
 cavo da 10 mt con trasformatore  
 Q max 3.000 lt/h - H max 2,6 mt  
 sistema elettronico di regolazione  
 della portata; controller  
**Tube in gomma ingelivo**  
 Frostbeständiger Gummischlauch  
 Tuyau en caoutchouc résistant au gel  
**Fascette metalliche**  
 Metallklammern  
 Pincas métalliques  
**Raccordi idrici**  
 Wasseranschlüsse  
 Raccords hydrauliques  
**Bacino con coperchio**  
 Becken mit Gitterabdeckung  
 Bassin avec couvercle



**\* AC 080 WATER BALL KIT**  
 80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT  
 pompa 24V da 3.000 lt/h  
 con controller

**AC SAS**  
 KIT LOCKING THE BALL  
 Ø 20 x sp. 3,5 CM



**AC 015 KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA**  
 Per mantenere l'acqua al livello ottimale.  
 Um das Wasser auf dem optimalen Niveau zu halten.  
 Pour garder l'eau à un niveau optimal.



## Acciaio inox 304

Edelstahl 304  
 Acier inox 304



Ø 15 CM  
 0,8 MM  
 0,28 KG

Ø 20 CM  
 0,8 MM  
 0,54 KG

Ø 30 CM  
 0,8 MM  
 1,05 KG

Ø 40 CM  
 0,8 MM  
 2,26 KG

Ø 50 CM  
 0,8 MM  
 3,32 KG

Ø 60 CM  
 0,8 MM  
 4,45 KG





\*Utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec **AC 015 KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA** pag./Seite/page 79



**\*AC 090 WATER BALL KIT**  
Ø 90 PROF. 34 CM / 150 LT  
pompa 24V da 3.000 lt/h  
con controller



Ø 130 CM  
1,2 MM  
47,3 KG



**\*AC 066 WATER BALL KIT**  
Ø 66 PROF. 34 CM / 100 LT  
pompa 24V da 3.000 lt/h  
con controller



Ø 100 CM  
1,2 MM  
28,0 KG



**AC FBI BIOETANOLO**  
CF 1 LT



**AC FAC ACCENDIGAS**  
**ANTIVENTO**



Ø 75 CM  
1,2 MM  
12,8 KG

Il Biocamino da esterno  
che ti scalda...



**AC FCR CARRELLO CON RUOTE**  
**PER FIRE BALL**  
60 X 60 CM  
3 KG

FIRE BALL			
DIMENSIONI AUSMASSE DIMENSIONS	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLES	CAPIENZA KAPAZITÄT CAPACITE	CONSUMO BIOETANOLO BIOETHANOL KONSUM CONSUMATION BIO ETHANOL
Ø 15			
Ø 20			
Ø 30	SIF030	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 40	SIF040	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 50	SIF050	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 60	SIF060	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 75	SIF075	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 100	SIF100	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 130	SIF130	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H





# BIOCAMINO DECA



## BC6559 BIOCAMINO DECA

74 X 40 X H. 50 CM  
PESO: 24,0 KG

MATERIALE: METALLO  
CAPIENZA: 1,5 LT  
CONSUMO BIOETANOLO:  
da 0,35 a 0,45 l/h (durata 3,5/4,5 h)

## BC6559 BIOCAMINO DECA

74 X 40 X H. 50 CM  
GEWICHT: 24,0 KG

MATERIAL: METAL  
KAPAZITÄT: 1,5 LT  
BIOETHANOL KONSUM:  
0,35 bis 0,45 l/h (Dauer 3,5/4,5 h)

## BC6559 BIOCAMINO DECA

74 X 40 X H. 50 CM  
POIDS: 24,0 KG

MATERIEL: METAL  
CAPACITE: 1,5 LT  
CONSOMMATION BIO ETHANOL:  
0,35 - 0,45 l/h (life 3,5/4,5 h)



BC 65CR CARRELLO CON RUOTE  
PER BIOCAMINO DECA



# BIOCAMINO GLASS



**BC6513 BIOCAMINO GLASS**

70 X 32 X H. 40 CM  
PESO: 14,6 KG

MATERIALE: METALLO  
CAPIENZA: 0,58 LT  
CONSUMO BIOETANOLO: 0,25 l/h

**BC6513 BIOCAMINO GLASS**

70 X 32 X H. 40 CM  
GEWICHT: 14,6 KG

MATERIAL: METAL  
KAPAZITÄT: 0,58 LT  
BIOETHANOL KONSUM: 0,25 l/h

**BC6513 BIOCAMINO GLASS**

70 X 32 X H. 40 CM  
POIDS: 14,6 KG

MATERIEL: METAL  
CAPACITE: 0,58 LT  
CONSOMMATION BIO ETHANOL: 0,25 l/h



# BIOCAMINI



Il Biocamino <sup>da esterno</sup>  
che ti scalda...




**AC FBR BIO FIRE 0,75 LT**  
Ø 19 x H. 11CM

MATERIALE/MATERIAL/MATERIEL: METALLO/METAL/METAL  
CAPIENZA/KAPAZITÄT/CAPACITE: 0,75 LT  
CONSUMO BIOETANOLO: 0,19 l/h (durata 4 h)  
BIOETHANOL KONSUM: 0,19 l/h (Dauer 4 h)  
CONSOMMATION BIO ETHANOL: 0,19 l/h (durée 4 h)



**AC DBR BIO FIRE 1,5 LT**  
43,5 x 11,5 x H.8,5 CM

MATERIALE/MATERIAL/MATERIEL: METALLO/METAL/METAL  
CAPIENZA/KAPAZITÄT/CAPACITE: 1,5 LT  
CONSUMO BIOETANOLO: da 0,35 a 0,45 l/h (durata 3,5/4,5 h)  
BIOETHANOL KONSUM: 0,35 bis 0,45 l/h (Dauer 3,5/4,5 h)  
CONSOMMATION BIO ETHANOL: 0,35 - 0,45 l/h (durée 3,5/4,5 h)



**AC FAC ACCENDIGAS  
ANTIVENTO**



**AC FBI BIOETANOLO  
CF 1 LT**



# LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

## COLLECTION



12 VOLT...  
LA LUCE CHE  
ARREDA  
IL GIARDINO



# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT...  
LA LUCE CHE  
ARREDA  
IL GIARDINO



IP44  
GL000128P

**NODIN**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	1020X105 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB



IP44  
GL000129P

**NINA**

ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
760X105 (HXØ)
1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:  
LIGHTING BESTEHEND AUS:  
ECLAIRAGE REALISE AVEC:  
**Light Pro Nodin e Nina**



# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT...  
**SEMPLICE E  
SICURO**



IP44  
GL000111P

## BARITE 60

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	NERO BLACK NOIR
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	575X65 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1 CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°



IP44  
GL000129P

## BARITE 40

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	NERO BLACK NOIR
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	405X65 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1 CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°



# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT...  
**FAI DA TE...**



IP44  
GL3191011

**LIMOSA 90**



IP44  
GL3190011

**LIMOSA 70**



IP44  
GL3187011

**COLUMBA**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALLUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALLUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	NERO BLACK NOIR	NERO BLACK NOIR	NERO BLACK NOIR
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	880X120X120 (HXBXP)	680X120X120 (HXBXP)	450X120X220 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 METRES AVEC LA PRISE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 METRES AVEC LA PRISE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 METRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K	LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K	LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 4W 3000K LED 12V 4W 6000K	LED 12V 4W 3000K LED 12V 4W 6000K	LED 12V 4W 3000K LED 12V 4W 6000K

**LiGHT**PRO



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:  
LIGHTING BESTEHEND AUS:  
ECLAIRAGE REALISE AVEC:  
**Light Pro Limosa 90**  
**Light Pro Limosa 70**



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:  
LIGHTING BESTEHEND AUS:  
ECLAIRAGE REALISE AVEC:  
**Light Pro Columba**

# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

IP44  
GL000115P

**OPAL**



IP44  
GL4026601

**ARGOS**



IP44  
GL4012601

**ORION**



IP44  
GL3135171

**VITEX**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	SILVER SILBER ARGENT	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	SILVER SILBER ARGENT
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	705X65X165 (HXBXP)	ARGOS 590X60 (HXØ) ORION 410X60 (HXØ)	365X100 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED G4 12V 2W BIANCO LED G4 12V 2W WEISS LED G4 12V 2W BLANC	LED 12V 1,5W BIANCO CALDO LED 12V 1,5W WARM WEISS LED 12V 1,5W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED G4 12V 4W BIANCO LED G4 12V 4W BIANCO CALDO	LED G4 12V 4W BIANCO LED G4 12V 4W BIANCO CALDO

IP44  
GL3579401

**NEPOS**



IP44  
GL3166061

**IBERUS**



IP44  
GL3136171

**LILIUM**



MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLYRESIN E VETRO POLYRESIN UND GLAS POLYRESINE ET VERRE	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE
COLORE FARBE COULEUR	GRIGIO EFFETTO PIETRA GRAU STEINOPTIK GRIS EFFET PIERRE	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE	SILVER SILBER ARGENT
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	400X110 (HXB)	360X100 (HXB)	170X100 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED 12V 1W SWITCHABLE: BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC	LED 12V 1W SWITCHABLE: BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°		



IP44  
GL3171191

## FLO WHITE



IP44  
GL3025052

## TRIA



IP44  
GL3049061

## OLYMPUS

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO E PVC ALUMINIUM UND PVC ALUMINIUM ET PVC	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	WHITE WEISS BLANC	SILVER SILBER ARGENT	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	500X60 (HXB)	380X20 (HXØ) 320X20 (HXØ)	400X80 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	2 X LED 12V 1W BIANCO 2 X LED 12V 1W WEISS 2 X LED 12V 1W BLANC	LED 12V 2W BIANCO LED 12V 2W WEISS LED 12V 2W BLANC
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°		



IP44  
GL3574581



IP44  
GL3575591

## SPRIG BROWN SPRIG IVORY



IP44  
GL9502011

## FLOOD 30



IP44  
GL9508011

## FLOOD 12

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLYRESIN POLYRESIN POLYRESINE	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	BROWN IVORY	BLACK SCHWARZ NOIR	BLACK SCHWARZ NOIR
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	320X185 (HXØ)	140X180 (HXB)	121X154 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 MÈTRE AVEC PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NON INCLUS	LED 12V 30W BIANCO CALDO NON SOSTITUIBILE	LED 12V 12W BIANCO CALDO NON SOSTITUIBILE
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 4/4W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB		



# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING



IP44  
GL000116S

**NOVA**



IP68  
GL4118601

**PROTEGO**



IP68  
GL4116601

**ARIGO**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	180X120 (HXB)	140X120 (HXB)	125X90 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 5W BIANCO CALDO LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	LED 12V 5W BIANCO CALDO LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°



IP44  
GL3164011

**ARCUS**



IP68  
GL3577441

**LAPIS**



IP44  
GL3198001

**TULI  
FLOREALE BROWN**



IP44  
GL3198002

**TULI WHITE**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	POLYRESIN E ACCIAIO INOX POLYRESIN UND EDELSTAHL POLYRESINE ET ACIER INOX	PVC E TESSUTO SINTETICO PVC UND SYNTHETISCHEN GEWEBE PVC ET TISSUS SYNTHETIQUE
COLORE FARBE COULEUR	BLACK E SILVER SCHWARZ UND SILBER NOIR ET ARGENT	GRIGIO EFFETTO PIETRA GRAU STEINOPTIK GRIS EFFET PIERRE	FLOREALE BROWN FLOREAL BROWN FLORAL MARRON
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	140X110 (HXB)	110X145 (HXB)	500X210 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 MÈTRE AVEC PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	5 METRI CON SPINA 5 METER MIT STECKER 5 METRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 5W BIANCO CALDO LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NON INCLUS
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	LED E27 12V 5W BIANCO CALDO WARM WEISS BLANC CHAUD





IP44  
GL3168191

## ETU



IP44  
GL3169191

## NANO



IP44  
GL3096121

## MINUS

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	SILVER SILBER ARGENT	SILVER SILBER ARGENT	GUN METAL ROTGUSS BRONZE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	155X95X65 (HXBXP)	105X85 (HXB)	70X90 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED 12V 2W BIANCO CALDO LED 12V 2W WARM WEISS LED 12V 2W BLANC CHAUD	LED 12V 2W BIANCO CALDO LED 12V 2W WARM WEISS LED 12V 2W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB		



IP44  
GL3185061

## SIBUS



IP44  
GL3183061

## GILVUS



IP44  
GL3095011

## DEIMOS

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	180X67X92 (HXBXP)	78X67X92 (HXBXP)	140X140 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	2 X LED 12V 4W BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC	LED 12V 4W BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC	LED 12V 1W SWITCHABLE: BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	



# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT  
**DIMMERABILE...**



...per modificare  
**l'intensità** della luce



IP67  
GL000186U

**ATIK R1**


IP44  
GL000180S

**CASTOR 9**

IP44  
GL000181S

**AVIOR**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	NERO BLACK NOIR	ANTRACITE ANTHAZIT ANTHRACITE	ANTRACITE ANTHAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	110X120 (HXØ) TUBO INCASSO 130X106 (HXØ)	130X120 (HXB)	125X180X68 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	1M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	1M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 9W 3000K - DIREZIONABILE, DIMMERABILE E NON SOSTITUIBILE. ANGOLO FASCIO LUMINOSO 23° O 60°	LED 12V 9W 3000K DIMMERABILE E NON SOSTITUIBILE. ANGOLO FASCIO LUMINOSO 23° O 60°	LED 12V 16W 3000K 120° DIMMERABILE E NON SOSTITUIBILE.



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON  
LIGHTING BESTEHEND AUS  
ECLAIRAGE REALISE AVEC  
**Light Pro CASTOR 9**



# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING



IP44

GL000185W

## POLARIS

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FÄRBE COULEUR	ANTRACITE ANTHAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	145X35 (ØXP)
CAVO KABEL CÂBLE	3M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 3M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 3M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 6W 3000K NON SOSTITUIBILE



## TOPAZ



IP44

GL000140W


MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FÄRBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	100X27 (ØXP)
CAVO KABEL CÂBLE	3M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 3M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 3M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W 3000K




IP68  
GL000135R

## DECO 1

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLIETILENE POLYETHYLENE POLYETHYLENE
COLORE FARBE COULEUR	BIANCO WEISS BLANC
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	170X280X170 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1,5M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1,5M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1,5M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 2W RGB NON SOSTITUIBILE REGOLATO DA TELECOMANDO



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:  
LIGHTING BESTEHEND AUS:  
ECLAIRAGE REALISE AVEC:  
**Light Pro Deco 1**



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:  
LIGHTING BESTEHEND AUS:  
ECLAIRAGE REALISE AVEC:  
**Light Pro Deco 3**  
**Light Pro Polaris**

## DECO 3



IP68  
GL000134R

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLIETILENE POLYETHYLENE POLYETHYLENE
COLORE FARBE COULEUR	GRIGIO GRAY GRIS
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	150X400X290 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1,5M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1,5M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1,5M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 2W RGB NON SOSTITUIBILE REGOLATO DA TELECOMANDO



# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	46X42 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNECTEUR
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 0,5W BIANCO LED 12V 0,5W WEISS LED 12V 0,5W BLANC

IP68  
GL4112601

**ALPHA BIANCO**



MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	46X42 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNECTEUR
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 0,5W BIANCO CALDO LED 12V 0,5W WARM WEISS LED 12V 0,5W BLANC CHAUD

IP68  
GL4048601

**ALPHA  
BIANCO CALDO**




MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	46X42 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNECTEUR
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 0,5W BLU LED 12V 0,5W BLUE LED 12V 0,5W BLEU

IP68  
GL4059601

**ALPHA BLU**






COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**Alpha Bianco Caldo**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**Alpha Bianco**



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
 COMPOSITION REALISE AVEC:  
**Alpha Bianco**

# LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING



IP67  
GL3159011  
**RUBUM**



IP44  
GL3565121  
**HORTUS TIERRA**



Vetro Opal  
Vetro Star  
Vetro Clear  
IP67  
GL4134601  
**GAVIA**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	BLACK SCHWARZ NOIR	BLACK SCHWARZ NOIR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	100X150 (HXØ) TUBO INCASSO 150X105 (HXØ)	100X150 (HXØ)	70X96 (HXØ) TUBO INCASSO 110X96/112 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 METRE AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 5W BIANCO CALDO DIREZIONABILE LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	ALOGENA 12V 50W HALOGEN 12V 50W HALOGENE 12V 50W	LED 12V 2W SWITCHABLE; BIANCO CALDO / BIANCO
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED 12V 4/6W 5500K 35° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	



IP68  
GL4016601  
**BREVA**



IP68  
GL2520601  
**BREVUS**



IP68  
GL3029601  
**ASTRUM**



Vetro Opal  
Vetro Star  
Vetro Clear  
IP67  
GL000150D  
**ONYX 30 RI**

IP67  
GL000151D  
**ONYX 60 RI**

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	52X70(HXB) 52X70 (HXØ)	28X40 (HXØ)	47X45 (HXØ) 47X75 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METRES AVEC LA PRISE	1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNETTEUR	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 1W BIANCO LED 12V 1W WEISS LED 12V 1W BLANC	LED 12V 0,3W BIANCO LED 12V 0,3W WEISS LED 12V 0,3W BLANC	LED 12V 0,5W 2700K NON SOSTITUIBILE





**GL6074201 LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED COB G4 12V 4W BIANCO CALDO**  
**LED COB G4 12V 4W WARM WEISS**  
**LED COB G4 12V 4W BLANC CHAUD**



**GL6074101 LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED COB G4 12V 4W BIANCO**  
**LED COB G4 12V 4W WARM**  
**LED COB G4 12V 4W BLANC**



**GL6099101 LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED MR16 12V RGB 4W CON TELECOMANDO**  
**LED MR16 12V RGB 4W MIT FERNBEDIENUNG**  
**LED MR16 12V RGB 4W AVEC TÉLÉCOMMANDE**



**GL6091101 LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED MR16 12V 4/6W 5500K 35°**



**LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED MR16 12V**  
**GL6096035 6,5/8W 3000K 35°**  
**GL6096036 6,5/8W 4000K 35°**



**LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED MR16 12V**  
**GL6096045 6W 3000K 95°**  
**GL6096046 6W 4000K 95°**



**GL6077201 LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED E27 12V 5W BIANCO CALDO**  
**LED E27 12V 5W WARM WEISS**  
**LED E27 12V 5W BLANC CHAUD**



**LAMPADINA / LEUCHE / LAMPE**  
**LED BA15D 12V**  
**GL6075201 4W 3000K**  
**GL6075101 4W 6000K**

## ACCESSORI ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



**GL6209011 TRASFORMATORE**  
 TRANSFORMATOR / TRANSFORMATEUR  
**IP44 MAX 21W**



**GL6210011 TRASFORMATORE**  
 TRANSFORMATOR / TRANSFORMATEUR  
**IP67 MAX 60W**



**GL1000145A TRASFORMATORE**  
**CON TIMER CREPUSCOLARE**  
 TRANSFORMATOR TIMER LICHTSENSOR  
 TRANSFORMATEUR TIMER CREPUSCULAIRE  
**IP64 MAX 100W**



**GL6211011 TRASFORMATORE**  
 TRANSFORMATOR / TRANSFORMATEUR  
**IP44 MAX 150W**



**GL6149011 RICEVITORE**  
 EMPFÄNGER / RECEPTEUR

**GL6148011 TELECOMANDO + RICEVITORE**  
 FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER  
 TELECOMMANDE + RECEPTEUR

**IP44 12V AC-DC**  
**PORTATA MASSIMA RICEVITORE 150W.**  
**IL TELECOMANDO CONSENTE DI COMANDARE**  
**A DISTANZA FINO A NOVE RICEVITORI.**  
**PORTATA TELECOMANDO CIRCA 40 METRI**  
**(IN CAMPO APERTO).**

**IP44 12V AC-DC**  
**MAX 150W**  
**BIS ZU NEUN EMPFÄNGER SEPARAT ÜBER**  
**FERNBEDIENUNG STEUERBAR. REICHWEITE DER**  
**FERNBEDIENUNG IM OFFENEN GELÄNDE BIS**  
**CA. 40 METER**  
**(IM FREIEM GELÄNDE)**

**IP44 12V AC-DC**  
**PORTÉE MAXIMALE RECEPTEUR 150W.**  
**LA TELECOMMANDE PERMET DE COMMANDER**  
**A DISTANCE JUSQU'À 9 RECEPTEURS.**  
**PORTÉE DE LA TELECOMMANDE ENVIRON**  
**40 METRES (SANS OBSTACLES).**



# ACCESSORI ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



**GL16156011 SENSORE 12V**  
12V SENSOR / 12V CAPTEUR

IP44 MAX 60 W RILIEVO 5 MT TIMER 20 SEC/ 1 MIN / 5 MIN 125x65x100MM CAVO 3 MT	IP44 MAX 60 W BEREICH BIS 5 MT TIMER 20 SEC/ 1 MIN / 5 MIN 125x65x100MM KABEL 3 MT	IP44 MAX 60 W RELIEF 5 MT TIMER 20 SEC/ 1 MIN / 5 MIN 125x65x100MM CABLE 3 MT
---	--	---

**GL6009011 TIMER 12V CREPUSCOLARE**  
12V TIMER LICHTSENSOR  
12V CREPUSCULAIRE TIMER

IP44 MAX 150 W ON/OFF CREPUSCOLARE CON TIMER 1/9 ORE CAVO 1 MT	IP44 MAX 150 W ON/OFF CREPUSCULAIRE AVEC TIMER 1/9 HEURES CABLE 1 MT	IP44 MAX 150 W ON/OFF LICHTSENSOR MIT TIMER 1/9 STUNDEN KABEL 1 MT
--	--	--



**GL6007011 CAVO PRINCIPALE**  
HAUPTKABEL / CABLE PRINCIPAL

**10 METRI CON 4 CONNETTORI**  
10 METER MIT 4 STECKERN  
10 METRES AVEC 4 CONNECTEURS

**MAX 120W**  
**MAX 120W**  
**MAX 120W**



**GL6008011 CAVO PRINCIPALE**  
HAUPTKABEL / CABLE PRINCIPAL

**15 METRI CON 6 CONNETTORI**  
15 METER MIT 6 STECKERN  
15 METRES AVEC 6 CONNECTEURS

**MAX 150W**  
**MAX 150W**  
**MAX 150W**



**GL000146A PROLUNGA**  
VERLÄNGERUNGSKABEL / RALLONGE

**1 METRO**  
1 METER  
1 METRES

**MAX 120W**  
**MAX 120W**  
**MAX 120W**



**GL6005011 PROLUNGA**  
VERLÄNGERUNGSKABEL / RALLONGE

**6 METRI**  
6 METER  
6 METRES

**MAX 120W**  
**MAX 120W**  
**MAX 120W**



**GL6056011 PROLUNGA**  
VERLÄNGERUNGSKABEL / EXTENSION CABLE

**10 METRI**  
10 METER  
10 METRES

**MAX 150W**  
**MAX 150W**  
**MAX 150W**



**GL6006011 CONNETTORE TRIPLO**  
VERTEILERKABEL MIT 3 ANSCHLÜSSEN  
CONNECTEUR TRIPLE

**MAX 150W**



**GL000143A CONNETTORE TRASFORMATORE**  
VERTEILERKABEL TRANSFORMATOR  
CONNECTEUR TRANSFORMATEUR

**MAX 150W**



**GL000138A CONNETTORE MASCHIO**  
VERTEILERKABEL FEDER  
CONNECTEUR MALE

**MAX 150W**



**GL000137A CONNETTORE FEMMINA**  
VERTEILERKABEL NUT  
CONNECTEUR FEMELLE



**GL4405300 MULTIPRESA DA ESTERNO**  
CON 4 PRESE  
AUGENSTECKDOSE 4 FACH  
MULTIPRISE EXTERIEURE AVEC 4 PRISES

IP44  
230V - 50 HZ MAX 3600 W  
CAVO / KABEL / CABLE 1,5 MT



**GL3022900 MULTIPRESA DA ESTERNO**  
CON 2 PRESE  
AUGENSTECKDOSE 2 FACH  
MULTIPRISE EXTERIEURE AVEC 2 PRISES

IP44  
230V - 50 HZ MAX 3600 W  
CAVO / KABEL / CABLE 1,5 MT



**GL0050C14 CAVO BIPOLARE 12V AWG14**  
KABEL BIPOLAR 12V AWG14  
CABLE BIPOLAIRE 12V AWG14

MATASSA/SKEIN/SKEIN 50 ML

**MAX 150W**






**GL0100C14 CAVO BIPOLARE 12V AWG14**  
KABEL BIPOLAR 12V AWG14  
CABLE BIPOLAIRE 12V AWG14

MATASSA/SKEIN/SKEIN 100 ML

**MAX 150W**


PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING



# PROGETTO ILLUMINAZIONE



## 1 SCELTA DELLE LAMPADINE



- 1 2 x 0.3W = 0.6W
- 2 5 x 0.5W = 2.5W
- 3 1 x 6.0W = 6.0W
- 4 3 x 6.0W = 18.0W
- 5 1 x 6.0W = 6.0W
- 6 6 x 6.0W = 36.0W
- 7 2 x 6.0W = 12.0W
- 8 1 x 6.0W = 6.0W
- 9 1 x 2.0W = 2.0W
- 10 1+1 x 1.0W = 2.0W

**Potenza Totale 91.1 W**



- Presa corrente 220/240 V
- Trasformatore 150 W
- Timer Crepuscolare
- Cavi
- Telecomando + ricevitore
- Faretto



## 2 SCELTA DEL TRASFORMATORE



## 3 SCELTA DEI CAVI



Trasformatore Portata Max 21W

11



Trasformatore Portata Max 60W

11



Trasformatore Portata Max 150W



Trasformatore con Timer Crepuscolare Portata Max 100W



Timer Crepuscolare 12V Portata Max 150W

12



Multipresa 4 prese Portata Max 3.600W

13



Telecomando + ricevitore 12V Portata Max 150W

14



15

8 Metri  
2 Metri

Cavo Principale 10 M con 4 connettori Portata Max 120W

5 Metri  
2 Metri

Cavo Principale 15 M con 6 connettori Portata Max 150W

6 M

Prolunga 6 M Portata Max 120W

10 M

Prolunga 10 M Portata Max 150W

1 M

Prolunga 1 M Portata Max 120W

Connettore Triplo Portata Max 150W

Cavo Lampada

12V AWG 14: Bobina...

Connettore Maschio Portata Max 150W

Connettore Femmina Portata Max 150W

Connettore trasformatore Portata Max 150W

Connettore Femmina Portata Max 150W

Connettore Maschio Portata Max 150W

Cavo Bipolare 12V AWG14 Bobina 50 ML Portata Max 150 W

Cavo Bipolare 12V AWG14 Bobina 100 ML Portata Max 150 W

Capicorda

**NB:** La portata massima del **trasformatore**, come quella dei **cavi**, deve essere superiore alla potenza totale delle lampade scelte.

LA LINEA I GIARDINI IN KIT, È STATA STUDIATA PER DARTI LA POSSIBILITÀ DI ARREDARE IL GIARDINO IN PIENA AUTONOMIA. GARDENSTONE METTE A DISPOSIZIONE UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI CREATI PER IL FAI DA TE, CHE RENDERANNO SEMPLICE ED IMMEDIATO L'ALLESTIMENTO DEI TUOI SPAZI ESTERNI.

I KIT CONTENGONO ISTRUZIONI DETTAGLIATE E PRATICI CONSIGLI TECNICI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE, PER PERSONALIZZARE IL GIARDINO IN TUTTA SICUREZZA, CON SOLUZIONI SUGGERITIVE E LA CERTEZZA DI UN RISULTATO EFFICACE E DURATURO.

DER BAUSATZ GIARDINI WURDE ENTWICKELT, UM ES IHNEN ZU ERMÖGLICHEN, IHREN GARTEN VOLLSTÄNDIG AUTONOM ZU GESTALTEN. GARDENSTONE STELLT IHNEN EINE BREITE PRODUKTPALETTE ZUR VERFÜGUNG. DIE SETS ENTHALTEN DETAILLIERTE ANWEISUNGEN UND PRAKTISCHE RATSCHLÄGE FÜR DIE MONTAGE UND INSTANDHALTUNG FÜR EIN DAUERHAFTES UND WIRKSAMES ERGEBNIS.

LA LIGNE DES JARDINS EN KIT, A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS DONNER L'OCCASION DE D'AGENCER LE JARDIN EN PLEINE AUTONOMIE. GARDENSTONE FOURNIT UNE LARGE GAMME DE PRODUITS CREEES POUR VOUS QUI RENDRA SIMPLE ET IMMEDIATE L'INSTALLATION DE VOTRE ESPACE EXTERIEUR. LE KIT CONTIENT DES INSTRUCTIONS DETAILLEES, DES CONSEILS PRATIQUES ET TECHNIQUES POUR INSTALLER, ENTRETENIR, ET POUR PERSONNALISER LE JARDIN EN TOUTE SECURITE AVEC DES SOLUTIONS SUGGESTIVES ET LA CERTITUDE D'UN RESULTAT EFFICACE ET DURABLE.






I GIARDINI IN KIT

# KIT LE ROCCE 1

**KLR1 KIT LE ROCCE 1 GIALLO ANTICO**  
**KLI1 KIT LE ROCCE 1 IVORY**  
ø 270 X 4 CM  
1 KIT = 5,75 MQ  
1 KIT = 1 PALLET  
1 KIT = 520 KG




# KIT LE ROCCE 2

**KLR2 KIT LE ROCCE 2 GIALLO ANTICO**  
**KLI2 KIT LE ROCCE 2 IVORY**  
ø 360 X 4 CM  
1 KIT = 10,20 MQ  
1 KIT = 2 PALLET  
1 KIT = 940 KG



# KIT LE ROCCE 3

LE PIAZZOLE IN KIT  
BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE  
LES PLACETTES EN KIT



**KLR3 KIT LE ROCCE 3 GIALLO ANTICO**  
**KLI3 KIT LE ROCCE 3 IVORY**  
ø 450 X 4 CM  
1 KIT = 15,90 MQ  
1 KIT = 3 PALLET  
1 KIT = 1,470 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**KIT LE ROCCE 1 GIALLO ANTICO**








COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**KIT LE ROCCE 1 IVORY**




## KIT LE ROCCE 6



**KLR6 KIT LE ROCCE 6 GIALLO ANTICO**  
**KLI6 KIT LE ROCCE 6 IVORY**  
Ø 540 X 4 CM  
1 KIT = 22,90 MQ  
1 KIT = 4 PALLET  
1 KIT = 2.100 KG

## KIT LE ROCCE 7



**KLR7 KIT LE ROCCE 7 GIALLO ANTICO**  
**KLI7 KIT LE ROCCE 7 IVORY**  
Ø 630 X 4 CM  
1 KIT = 31,15 MQ  
1 KIT = 5 PALLET  
1 KIT = 2.860 KG





COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**KIT BORGO 5 IVORY**



LE PIAZZOLE  
IN KIT


BAUSATZ FÜR  
STELLPLÄTZE

LES PLACETTES  
EN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**KIT BORGO 9 GIALLO ANTICO**



## KIT BORGO 3




### KBG3 KIT BORGO 3 GIALLO ANTICO

444 X 444 X 4 CM

1 KIT = 19,70 MQ 1 KIT = 4 PALLET

1 KIT = 1.810 KG

## KIT BORGO 4



### KBG4 KIT BORGO 4 GIALLO ANTICO


KB14 KIT BORGO 4 IVORY

540 X 495 X 4 CM

1 KIT = 26,70 MQ 1 KIT = 2 PALLET

1 KIT = 2.390 KG

## KIT BORGO 5



### KBG5 KIT BORGO 5 GIALLO ANTICO


KB15 KIT BORGO 5 IVORY

405 X 330 X 4 CM

1 KIT = 13,40 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 1.200 KG

## KIT BORGO 6



### KBG6 KIT BORGO 6 GIALLO ANTICO

KB6 KIT BORGO 6 BROWN


KB16 KIT BORGO 6 IVORY

300 X 300 X 4 CM

1 KIT = 9,00 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 810 KG

## KIT BORGO 7




### KBG7 KIT BORGO 7 GIALLO ANTICO

222 X 222 X 4 CM

1 KIT = 4,90 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 450 KG

## KIT BORGO 9



### KBG9 KIT BORGO 9 GIALLO ANTICO

324 X 324 X 4 CM

1 KIT = 8,50 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 770 KG




LE PIAZZOLE IN KIT / BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE / LES PLACETTES EN KIT



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**KIT PIETRA MILIARE 4**




## KIT PIETRA MILIARE 1



### KPM1 KIT PIETRA MILIARE 1

441 x 441 x 4 CM  
1 KIT = 19,80 MQ 1 KIT = 2 PALLET  
1 KIT = 1.780 KG


## KIT PIETRA MILIARE 2



### KPM2 KIT PIETRA MILIARE 2

514 / 214 x 4 CM  
1 KIT = 22,10 MQ 1 KIT = 2 PALLET  
1 KIT = 1.980 KG


## KIT PIETRA MILIARE 3



### KPM3 KIT PIETRA MILIARE 3

441 X 220 X 4 CM  
1 KIT = 9,90 MQ 1 KIT = 1 PALLET  
1 KIT = 890 KG


## KIT PIETRA MILIARE 4



### KPM4 KIT PIETRA MILIARE 4

367 / 153 X 4 CM  
1 KIT = 11,30 MQ 1 KIT = 1 PALLET  
1 KIT = 1.010 KG

## KIT PIETRA MILIARE 5



### KPM5 KIT PIETRA MILIARE 5

320 X 320 X 4 CM  
1 KIT = 10,20 MQ 1 KIT = 1 PALLET  
1 KIT = 950 KG

## KIT PIETRA MILIARE 7



### KPM7 KIT PIETRA MILIARE 7

220 / 92 X 4 CM  
1 KIT = 4,10 MQ 1 KIT = 1 PALLET  
1 KIT = 380 KG




# KIT ANGEL FASHION

LE CASCADE IN KIT



CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - LAGO TENNO ULTRALIGHT  
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Teichbecken Ultralight Tenno  
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituée - Lac Tenno Ultralight

**I KIT COMPREDONO:**  
**Der Bausatz enthält:**  
**Les kits comprennent:**



- pompa elettrica  
Elektrische Pumpe / pompe électrique  
24V 25W IPX8
- cavo da 10 mt con trasformatore  
Q max 3.000 lt/h - H max 2,6 mt
- sistema elettronico di regolazione della portata: controller
- tubo in gomma ingelivo  
frostbeständiger Gummischlauch  
tuyau caoutchouc résistant au gel
- fascette metalliche  
Metallklammern / Raccords métalliques
- raccordi idrici  
Wasseranschlüsse / Raccords hydraulique
- blocchi alleggeriti  
Leichtmauerblöcke / blocs légers
- mattoni da appoggio  
Ziegelsteine / Blocs d'appuis
- sassi a spacco  
Bruchsteine / Cailloux
- sequenza foto (guida al montaggio)  
Montageanleitung mit Abbildungen  
Séquence de photos (guide de montage)

## KAF11 KIT ANGEL FASHION 1

220 x 285 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 150 KG



## / BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN / LES CASCADES EN KIT



CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - SET BACINO  
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Ultralight Wasserbecken  
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituée - Set bassin

\*COMPRENDE LO SPAZIO  
NECESSARIO PER PERMETTERE AL  
TERRICCIO DI DEGRADARE  
DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA  
CASCATA FINO AL LIVELLO DEL  
TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE  
WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE  
HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH  
ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN  
OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN.

COMPRED L'ESPACE NECESSAIRE  
POUR PERMETTRE A LA TERRE DE SE  
DEGRADE DE LA HAUTEUR  
MAXIMALE DE LA CASCADE  
JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.

**KAFB2 KIT ANGEL FASHION 2**  
220 x 220 H. 50 CM  
1 PALLET = 1 KIT  
1 PALLET = 170 KG



# KIT PARCINES FASHION

LE CASCADE IN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**KPFL7 KIT PARCINES FASHION 7**



CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - LAGO TENNO ULTRALIGHT  
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Teichbecken Ultralight Tenno  
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituée - Lac Tenno Ultralight


## I KIT COMPREDONO:

Der Bausatz enthält: / les kits comprennent:

- pompa elettrica  
elektrische pumpe / pompe électrique  
24V 25W IPX8  
cavo da 10 mt con trasformatore  
Q max 3.000 lt/h - H max 2,6 mt  
sistema elettronico di regolazione  
della portata: controller
- tubo in gomma ingelivo  
frostbeständiger Gummischlauch  
tuyau caoutchouc résistant au gel
- fascette metalliche  
Metallklammern  
raccords métalliques
- raccordi idrici  
Wasseranschlüsse / Raccords hydraulique
- blocchi alleggeriti  
Leichtmauerblöcke / blocs légers
- mattoni da appoggio  
Ziegelsteine / Blocs d'appuis
- sassi a spacco  
Bruchsteine / Cailloux
- sequenza foto (guida al montaggio)  
Montageanleitung mit Abbildungen (für Installation)  
Séquence de photos (guide de montage)



## / BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN / LES CASCADES EN KIT

**KPFL1 KIT PARCINES FASHION 1**

150 x 230 H. 30 CM

1 PALLET = 1 KIT


1 PALLET = 100 KG

**KPFL3 KIT PARCINES FASHION 3**

220 x 320 H. 45 CM

1 PALLET = 1 KIT


1 PALLET = 150 KG

**KPFL5 KIT PARCINES FASHION 5**

220 x 330 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 150 KG

**KPFL7 KIT PARCINES FASHION 7**

220 x 340 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 150 KG

\*COMPRENDE LO SPAZIO NECESSARIO PER PERMETTERE AL TERRICCIO DI DEGRADARE DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA CASCATA FINO AL LIVELLO DEL TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN. COMPEND L'ESPACE NECESSAIRE POUR PERMETTRE A LA TERRE DE SE DEGRADER DE LA HAUTEUR MAXIMALE DE LA CASCADÉ JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.



# KIT PARCINES FASHION



## KPFB2 KIT PARCINES FASHION 2

150 x 165 H. 30 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 120 KG



## KPFB4 KIT PARCINES FASHION 4

220 x 255 H. 45 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 170 KG




## KPFB6 KIT PARCINES FASHION 6

220 x 265 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 170 KG



## KPFB8 KIT PARCINES FASHION 8

220 x 275 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 170 KG



\*COMPRENDE LO SPAZIO NECESSARIO PER PERMETTERE AL TERRICCIO DI DEGRADARE DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA CASCATA FINO AL LIVELLO DEL TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN. COMPREND L'ESPACE NECESSAIRE POUR PERMETTRE À LA TERRE DE SE DEGRADER DE LA HAUTEUR MAXIMALE DE LA CASCADÉ JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.



LE CASCADE IN KIT / BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN / LES CASCADES EN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:  
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:  
COMPOSITION REALISE AVEC:  
**KPFB6 KIT PARCINES FASHION 6**



CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - SET BACINO  
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Ultralight Wasserbecken  
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituée - SET BASSIN

**I KIT COMPREDONO:****Der Bausatz enthält: / Les kits comprennent:**

- pompa elettrica / elektrische Pumpe / pompe électrique 24V 25W IPX8
- cavo da 10 mt con trasformatore Q max 3.000 lt/h - H max 2,6 mt
- sistema elettronico di regolazione della portata: controller

- tubo in gomma ingelivo frostbeständiger Gummischlauch tuyau caoutchouc résistant au gel
- fascette metalliche Metallklammern Raccords métalliques
- raccordi idrici Wasseranschlüsse / Raccords hydraulique

- blocchi alleggeriti Leichtmauerblöcke / Blocs légers
- mattoni da appoggio Ziegelsteine / Blocs d'appuis
- sassi a spacco Bruchsteine / Cailloux
- sequenza foto (guida al montaggio) Montageanleitung mit Abbildungen
- Séquence de photos (guide de montage)



GIARDINI DA VIVERE, ESPLORARE, RESPIRARE, AMMIRARE



Catalogo GARDENSTONE S.R.L. - edizione Gennaio 2019

RIVENDITORE AUTORIZZATO - VERTRAGSHÄNDLER - REVENDEUR AUTORISÉ

**GARDENSTONE S.R.L.**

TEL +39 0375 86720 FAX +39 0375 86773 E-MAIL [info@gardenstone.it](mailto:info@gardenstone.it) WEBSITE [www.gardenstone.it](http://www.gardenstone.it)