

HOZELOCK

Gardening for life





Multi Spray ultramax

Con una esperienza di più di metà secolo nel mondo dell'orticoltura, Hozelock capisce perfettamente la soddisfazione procurata dal giardinaggio e lo sforzo per aiutare i giardinieri ad ottenere il massimo dai loro giardini.

Noi mettiamo a profitto le nostre conoscenze nel giardinaggio così come la nostra fierezza ed esperienza per sviluppare delle soluzioni che permettono ai Vostri clienti di avere dei giardini fiorenti e pieni di vita.

Concepito da giardinieri per giardinieri

Innovazioni ispirate dai nostri clienti

Dopo 50 anni, siamo specializzati nell'arte d'identificare i bisogni dei giardinieri e di rispondere oggi con ambizione rinnovatrice e più forte che mai.

Il nostro programma intensivo di ricerca e di sviluppo continua a proporre novità di prodotti anno dopo anno, rispondenti ai bisogni dei giardinieri del giorno d'oggi.



tubo ultimate



Ultra Twist

il primo
attacco rapido
in plastica
creato da Hozelock nel 1969

75% dei prodotti
Hozelock
sono costruiti
nel Regno Unito

Oltre il
60% della
penetrazione
di mercato
nel Regno Unito





Nuovo
"Auto Reel"

Ancora il migliore

Sono già passati 20 anni da quando Hozelock fabricava Auto Reels nel suo "centro d'eccellenza" impiantato a Birmingham. Abbiamo acquisito una esperienza e un savoir-faire unico in materia, Vi garantiamo che ogni Auto Reel assicurerà delle performance ottimali anno dopo anno



Un design ripensato per delle funzionalità migliorate

Oltre al suo design più puro, abbiamo integralmente ripensato alcune funzionalità chiave dell'Auto Reel. Il suo nuovo sistema di fissaggio murale permette di toglierlo e rimetterlo più facilmente tanto che il suo equipaggiamento migliorato, permette di modificare i suoi accessori in tutta semplicità

Una gamma ultra completa

La gamma larga dell'Auto Reel di Hozelock propone dei modelli che vanno dai 10 ai 40 metri rispondenti a tutte le esigenze

Garanzia di 5 anni

Ogni Auto Reel di Hozelock è garantito 5 anni, conseguenza di affidabilità e di qualità dei prodotti del marchio

**3 anni + 2 supplementari in caso di registrazione internet*



"Guarda
quali sono
le novità
del 2018"





Attacchi rapidi con “Soft touch”



Gli attacchi rapidi Hozelock sono un prodotto iconico conosciuto e fabbricato in Inghilterra che costituisce la spina dorsale rassicurante dei sistemi d'irrigazione per milioni di giardinieri attraverso il mondo. Dopo il suo lancio, ne sono stati costruiti un numero sufficiente per coprire una superficie di 30 campi da calcio



il primo
attacco rapido
in plastica
creato da Hozelock nel 1969



Ci sono numerosi attacchi rapidi che hanno una apparenza simile, è la combinazione di sette componenti individuali con un nuovo acetato unico per avere una resistenza estrema che ne fa una scelta così affidabile che la distingue dagli altri prodotti simili, ma che non seguono le stesse norme.

Questo iconico attacco rapido si evolve al fine di integrare delle nuove funzionalità tattili per una aderenza ed un comfort sicuro e continuerà senza alcun dubbio a essere la prima scelta per milioni di giardinieri. Una confidenza che si sviluppa da oltre 50 anni, da quando Hozelock ha introdotto il primo attacco rapido di riparazione per il tubo in plastica, nel 1959.



NUOVA gamma di pompe casalinghe e da giardino

Hozelock propone per il 2017 tutta una nuova gamma di pompe per il giardino pronte all'uso. Un numero di referenze completo, pompe da svuotamento per acque chiare e sporche, pompe d'irrigazione equipaggiate in modo completo, kit di cavi elettrici facilitato.

La nuova gamma di pompe da svuotamento Flowmax permette di rispondere con lo stesso prodotto alle differenti richieste dei consumatori per acque chiare e acque sporche: bisogno di aspirare l'acqua fino al livello del suolo, svuotare un garage inondato, liberare dall'acqua una piscina, un laghetto ecc.

Flowmax di HOZELOCK apporta tutte le risposte necessarie con il suo sistema brevettato 3 in 1: acque chiare/acque sporche/aspirazione a raso. L'altezza d'aspirazione si regola facilmente grazie un livello flottante e la valvola anti ritorno permette un accensione rapida ed immediata della pompa. La pompa Flowmax è consegnata pronta all'uso con un raccordo multi misura ed un raccordo rapido.

La nuova pompa d'irrigazione HOZELOCK è consegnata pronta all'uso per una uso immediato con un raccordo multidiametro e uno rapido, kit d'aspirazione da 7 mt, filtro per le impurità facile da pulire grazie al suo foro di riempimento. La pompa Jet 3500 K/ Automatic è equipaggiata con un sensore di pressione che controlla automaticamente l'arresto/la messa in moto della pompa in funzione della richiesta d'acqua.

Ultraresistente grazie al suo corpo in acciaio, la pompa d'irrigazione HOZELOCK è concepita per durare a lungo.



“Guarda
la nostra estesa gamma
di pompe da svuotamento
e da giardino”

RULLI E CARRELLI AVVOLGITUBO



PORTATUBO DA PARETE PER TUBI DA 30 M

- Portatubo da parete per tubi da 30 m \varnothing 12,5 mm

| Ref. | | |
|------------|---------------|-----|
| 2360R0000* | 5010646007344 | x10 |

* Fino ad esaurimento



PORTATUBO DA PARETE PER TUBI DA 30 M

- Capacità di avvolgimento di 30 mt di tubo da 19 mm
- Spazio per gli accessori
- Spazio di stoccaggio supplementare davanti al porta tubo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2362 0000 | 5010646059299 | x5 |



PORTATUBO DA PARETE CON TUBO 20M Ø12.5M

- Fornito di 20 mt di tubo da 12,5 mm
- Contiene un raccordo standard, 1 raccordo acqua stop, una pistola d'irrigazione e un raccordo rubinetto da $\frac{3}{4}$ "/1/2". 3 viti e 3 tasselli.

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2364 0000 | 5010646059305 | x5 |



PORTATUBO MICRO CON TUBO DA 10 M

- Da muro e/o da pavimento
- Completo di 10 m di tubo con diametro 9 mm
- Comprende 1 x pistola a spruzzo, 2 x raccordi waterstop, 1 x raccordo per rubinetto $\frac{3}{4}$ "/1/2"

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2430R0001 | 5010646058353 | x4 |



CASSETTA AVVOLGITUBO PER TUBO DA 20 M

- Modello a pavimento
- Completo di 20m di tubo multiuso
- Completo di 1 lancia, 2 raccordi, 1 raccordo waterstop, 1 raccordo per rubinetto da $\frac{3}{4}$ " e 1 da 1/2"

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2382R0777 | 5010646012416 | x2 |



RULLO AVVOLGITUBO DA 30 M

- Rullo avvolgitubo da pavimento
- Completo di 1 raccordo per tubo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2410R0000 | 5010646015059 | x2 |



RULLO AVVOLGITUBO DA 30 M

- Rullo avvolgitubo da muro
- Completo di minuteria per il fissaggio a muro
- Completo di 1 raccordo per tubo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2420R0000 | 5010646015066 | x2 |



CARRELLO AVVOLGITUBO DA 60 M

- Rullo avvolgitubo con ruote
- Completo di 2 raccordi per tubo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2398R0000 | 5010646009621 | x5 |





RULLO AVVOLGITUBO DA 45 M CON TUBO DA 25 M

- Rullo avvolgitubo da pavimento/muro
- Completo di 25 m di tubo multiuso
- Completo di 1 lancia, 2 raccordi, 1 raccordo waterstop, 1 raccordo per rubinetto da 3/4" e 1 da 1/2"
- Completo di minuteria per il fissaggio a muro

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2431R0000 | 5010646052221 | x2 |



CARRELLO AVVOLGITUBO DA 45 M CON 20 M DI TUBO

- Rullo avvolgitubo con ruote
- Completo di 20 m di tubo multiuso
- Completo di 1 lancia, 2 raccordi, 1 raccordo waterstop, 1 raccordo per rubinetto da 1", 1 da 3/4" e 1 da 1/2"

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2432R0000 | 5010646052238 | x2 |

PLUS



CARRELLO AVVOLGITUBO DA 60 M PREASSEMBLATO

- Versione carrellata
- Completo di 2 raccordi

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2440R0000 | 5010646054157 | x1 |



RULLO AVVOLGITUBO COMPATTO CON TUBO DA 25 M

- Rullo avvolgitubo da pavimento/muro con sistema di autostratificazione
- Completo di 25 m di tubo multiuso
- Completo di 1 lancia, 2 raccordi, 1 raccordo waterstop, 1 raccordo per rubinetto da 3/4" e 1 da 1/2"
- Completo di minuteria per il fissaggio a muro

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2415R0000 | 5010646042635 | x2 |



PORTATUBO PICO CON TUBO DA 10 METRI

- Da muro e/o da pavimento
- Completo di 1 pistola a spruzzo, 1 raccordo per tubo, 1 raccordo waterstop e 1 raccordo per rubinetto da 1/2" o 3/4"

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2425 0000 | 5010646055994 | x4 |



PICO REEL SEASONS

| Colore | Ref. | | |
|--------|-----------|---------------|----|
| ANICE | 2425 4440 | 5010646056861 | x4 |
| FUCSIA | 2425 6720 | 5010646056847 | x4 |
| LILLA | 2425 8340 | 5010646056885 | x4 |



DISPLAY PICO REEL SEASONS

- Contiene 4 Pico Reel anice, 4 Pico Reel fucsia, 4 Pico Reel lilla

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2425 9001 | 5010646967983 | x1 |

N.B. VEDI PROMO BOOK

PRO



CARRELLO AVVOLGITUBO IN METALLO DA 60 M CON TUBO DA 30 M

- Rullo avvolgitubo con ruote
- Completo di 30 m di tubo premium
- Completo di 1 lancia, 2 raccordi PLUS, 1 raccordo waterstop PLUS, 1 raccordo per rubinetto da 1", 1 da 3/4" e 1 da 1/2"

| Ref. | | |
|-----------|------------------|----|
| 2436R0000 | 50 10646 05265 8 | x1 |



CARRELLO IN METALLO DA 90 M PREASSEMBLATO

- Versione carrellata
- Completo di 2 raccordi

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2460R0000 | 5010646054294 | x1 |



RULLO "AUTOREEL"

- Rullo avvolgitubo da muro con riavvolgimento automatico
- Completo di 10 / 15 m di tubo premium 2 m di tubo per il collegamento al rubinetto
- Completo di 1 lancia, 1 raccordo Soft Grip, 1 raccordo waterstop Soft Grip, 1 raccordo per rubinetto da 1", 1 da 3/4" e 1 da 1/2"
- Completo di minuteria per il fissaggio a muro

| | Ref. | | |
|------|-----------|---------------|----|
| 10 m | 2485R0000 | 5010646036689 | x2 |



RULLO "AUTOREEL"

- Rullo avvolgitubo da muro con riavvolgimento automatico
- Completo di 20m / 25m di tubo premium 2 m di tubo per il collegamento al rubinetto
- Completo di 1 lancia, 1 raccordo, 1 raccordo waterstop, 1 raccordo per rubinetto da 1", 1 da 3/4" e 1 da 1/2"
- Completo di minuteria per il fissaggio a muro

| | Ref. | | |
|------|------------|---------------|----|
| 20 m | 2490R0000* | 5010646026819 | x1 |
| 20 m | 2401 0000 | 5010646059541 | x1 |
| 25 m | 2385R0000* | 5010646056014 | x1 |
| 25 m | 2402 0000 | 5010646059558 | x1 |
| 30 m | 2403 0000 | 5010646059565 | x1 |

* Fino ad esaurimento



RULLO "AUTOREEL" CON 40M DI TUBO

- Rullo avvolgitubo da muro con riavvolgimento automatico
- Completo di 40 / 30m di tubo premium 2 m di tubo per il collegamento al rubinetto
- Completo di 1 lancia, 1 raccordo Soft Grip, 1 raccordo waterstop Soft Grip, 1 raccordo per rubinetto da 1", 1 da 3/4" e 1 da 1/2"
- Completo di minuteria per il fissaggio a muro

| | Ref. | | |
|------|------------|---------------|----|
| 30 m | 2590R0000* | 5010646059565 | x1 |
| 40 m | 2595R0000 | 5010646053082 | x1 |

* Fino ad esaurimento



AVVOLGITUBO AUTOMATICO FLOWMAX™ AUTO REEL, CON TUBO DA 30 METRI

- Avvolgitubo da muro con riavvolgimento automatico
- Comprende 28 metri di tubo Flowmax™ di alta qualità e 2 metri di tubo erogatore
- Completo di 1 lancia, 1 raccordo per tubo, 1 acquastop, 1 raccordo per rubinetto 1"/3.4"/1/2"
- Con minuteria per montaggio a muro

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2597 0000 | 5010646057783 | x1 |

RACCORDI CONFEZIONATI



RACCORDO UNIVERSALE PER RUBINETTI DOMESTICI

- Per rubinetti ovali o rotondi
- Diametro massimo 18 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2176P9000 | 5010646005067 | x10 |



RACCORDO DA 3/4" E DA 1/2"

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetti da 3/4" BSP (G3/4) e da 1/2" BSP (G1/2)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2184P9240 | 5010646005258 | x10 |



RACCORDO DA 1" PER RUBINETTO DA ESTERNO

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetto da 1" BSP (G1)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2158P9000 | 5010646005234 | x10 |



RACCORDO DA 3/4"

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetto da 3/4" BSP (G3/4)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2167P9000 | 5010646005241 | x10 |



ADATTATORE PER TUBO A SPIRALE E TUBO PIATTO

- 3/4" BSP (G3/4)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2170P9000 | 5010646007948 | x10 |



RACCORDO RAPIDO SOFT GRIP (Ø12,5MM E 15MM)

- Soft Grip per maggior confort

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2070 0000 | 5010646059466 | x10 |



RACCORDO AQUASTOP SOFT GRIP (Ø12,5MM E 15MM)

- Soft Grip per maggior confort
- Con valvola automatic di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2075 0000 | 5010646059473 | x10 |



RACCORDO PORTAGOMMA (12,5 MM E 15 MM)

- Soft Touch per maggior confort
- Manicotto antiattorcigliamento

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2050P0000 | 5010646051439 | x10 |



RACCORDO PORTAGOMMA (19 MM)

- Soft Touch per maggior confort
- Manicotto antiattorcigliamento

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2060P0000 | 5010646051477 | x10 |



RACCORDO AQUASTOP (12,5 MM E 15 MM)

- Con valvola automatica di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2055P0000 | 5010646051460 | x10 |



RACCORDO AQUASTOP (19 MM)

- Con valvola automatica di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2065P0000 | 5010646051484 | x10 |



CONNETTORE A Y

- Consente di unire tre tubi

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2293P9000 | 5010646005104 | x10 |



RACCORDO RIPARATORE PER TUBI

- Per riparare tubi danneggiati

| ∅ | Ref. | | |
|--------------|-----------|---------------|-----|
| 12,5 e 15mm | 2100P9000 | 5010646005135 | x10 |
| 19 mm (3/4") | 2200P9000 | 5010646005333 | x10 |



RACCORDO DOPPIO

- Consente di unire due tubi

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2291P9000 | 5010646005203 | x10 |



RACCORDO ACCESSORIO DA 3/4"

- 3/4" BSP (G3/4)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2289P9000 | 5010646005388 | x10 |



LANCIA REGOLABILE

- Con ghiera a regolazione continua per effettuare uno spruzzo da getto a nebulizzato

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2292P9000 | 5010646005180 | x10 |



LANCIA PLUS

- Rotazione della ghiera per il controllo del fusso
- Tre scelte di spruzzo: getto a spruzzo, a cono e concentrato

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2294P0001 | 5010646026796 | x5 |



SET DI COLLEGAMENTO

- Per connettere il tubo al rubinetto esterno
- Completo di 1,5 m di tubo e 2 raccordi
- 1 raccordo per rubinetto da 3/4" e 1 da 1/2"

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 6005R0000 | 5010646012737 | x10 |



SET BASE PER INNAFFIO

- Lancia e raccordi per tubo

| ∅ | Ref. | | |
|--------------|-----------|---------------|-----|
| 12,5 e 15 mm | 2352P0000 | 5010646006262 | x10 |
| 15 e 19 mm | 2372P0000 | 5010646007016 | x10 |



KIT RACCORDI + LANCIA

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2355P6001 | 5010646055772 | x50 |



RACCORDO PER RUBINETTO A DUE VIE

- Consente di collegare due tubi a un rubinetto
- Raccordo per rubinetti da 3/4" BSP (G3/4) e da 1/2" BSP (G1/2)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2256 0000 | 5010646057042 | x5 |



RACCORDO PER RUBINETTI A 4 VIE

- Crea 4 attacchi da un singolo rubinetto
- Per applicazione a parete
- Completo di 2 raccordi e di minuteria per il fissaggio al muro

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2150R0000 | 5010646021876 | x2 |



RACCORDO PER RUBINETTI A 2 VIE

- Per la connessione di due tubi al rubinetto esterno da 1" / 3/4" / 1/2"
- Valvole ergonomiche a un quarto di giro
- Ideali per l'impiego con sistemi automatici d'irrigazione e Timer

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2252 0000 | 5010646058018 | x5 |



FLOWMAX™ RACCORDO PER RUBINETTI A 2 VIE

- Per la connessione di due tubi al rubinetto esterno da 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)
- Comprende una comoda uscita da posizionare per l'erogazione d'acqua nei recipienti
- Ideali per l'impiego con sistemi automatici di irrigazione e timer

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2250 0000 | 5010646058001 | x5 |

RACCORDI CONFEZIONATI IN METALLO

PRO



RACCORDO PORTAGOMMA (12,5 MM E 15 MM)

- Soft Touch per maggior confort
- Manicotto antiattorcigliamento

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2030P0000 | 5010646052276 | x10 |



RACCORDO PORTAGOMMA (15 MM E 19 MM)

- Soft Touch per maggior confort
- Manicotto antiattorcigliamento

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2040P0000 | 5010646052290 | x10 |



RACCORDO AQUASTOP (12,5 MM E 15 MM)

- Con valvola automatica di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2035P0000 | 5010646052283 | x10 |



RACCORDO AQUASTOP (15 MM E 19 MM)

- Con valvola automatica di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2045P0000 | 5010646052306 | x10 |



RACCORDO RIPARATORE PER TUBI

- Per riparare tubi danneggiati

| ∅ | Ref. | | |
|--------------|-----------|---------------|-----|
| 12,5 e 15 mm | 2043P0000 | 5010646052337 | x10 |
| 19 mm | 2047P0000 | 5010646059251 | x10 |



RACCORDO DOPPIO

- Consente di unire due tubi

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2044P0000 | 5010646052344 | x10 |



RACCORDO DA 3/4" E DA 1/2"

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetti da 3/4" BSP (G3/4) e da 1/2" BSP (G1/2)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2041P0000 | 5010646052313 | x10 |



RACCORDO DA 1" PER RUBINETTO DA ESTERNO

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetto da 1" BSP (G1)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2042P0000 | 5010646052320 | x10 |

RACCORDI IN CONFEZIONE SFUSA



RACCORDO RIPARATORE PER TUBI

- Per riparare tubi danneggiati

| Ø | Ref. | | |
|-------------|-----------|---------------|-----|
| 12,5 e 15mm | 2100A6002 | 5010646010825 | x25 |
| 19 mm | 2200A6002 | 5010646010832 | x25 |



RACCORDO DA 3/4" E DA 1/2"

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetti da 3/4" BSP (G3/4) e da 1/2" BSP (G1/2)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2184A6002 | 5010646028561 | x25 |



RACCORDO DA 3/4"

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetto da 3/4" BSP (G3/4)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2167A6002 | 5010646010740 | x25 |



RACCORDO DA 1" PER RUBINETTO DA ESTERNO

- Per rubinetti filettati
- Raccordo per rubinetto da 1" BSP (G1)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2158A6002 | 5010646010726 | x25 |



RACCORDO UNIVERSALE PER RUBINETTI DOMESTICI

- Per rubinetti ovali o rotondi
- Diametro massimo 18 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2176A6002 | 5010646010719 | x25 |



3/4" ADATTATORE ACCESSORIO

- 3/4" BSP (G3/4)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2289A6002 | 5010646010849 | x25 |



RACCORDO DOPPIO

- Consente di unire due tubi

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2291A6002 | 5010646010856 | x25 |



CONNETTORE A Y

- Consente di unire tre tubi

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2293A6002 | 5010646010801 | x25 |



LANCIA REGOLABILE

- Con ghiera a regolazione continua per effettuare uno spruzzo da getto a nebulizzato

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2292A6002 | 5010646010870 | x25 |





RACCORDO RAPIDO SOFT GRIP

- Soft Grip per maggior confort

| ∅ | Ref. | | |
|--------------|-----------|---------------|-----|
| 12,5 e 15 mm | 2070 6002 | 5010646059503 | x25 |
| 19 mm | 2080 6002 | 5010646059626 | x25 |



RACCORDO AQUASTOP SOFT GRIP

- Soft Grip per maggior confort
- Con valvola automatic di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| ∅ | Ref. | | |
|--------------|-----------|---------------|-----|
| 12,5 e 15 mm | 2075 6002 | 5010646059527 | x25 |
| 19 mm | 2085 6002 | 5010646059633 | x25 |



RACCORDO PORTAGOMMA

- Soft Touch per maggior confort
- Manicotto antiattorcigliamento

| ∅ | Ref. | | |
|--------------|-----------|---------------|-----|
| 12,5 e 15 mm | 2050 6000 | 5010646051880 | x25 |
| 19 mm | 2060 6000 | 5010646051903 | x25 |



RACCORDO AQUASTOP (12,5 MM E 15 MM)

- Con valvola automatica di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2055 6000 | 5010646051897 | x25 |



RACCORDO AQUASTOP (19 MM)

- Con valvola automatica di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2065 6000 | 5010646051910 | x25 |

LANCE E PISTOLE



PISTOLA "JET SPRAY"

- Con leva a grilletto per il controllo del flusso
- Tre scelte di spruzzo: getto a spruzzo, a cono e concentrato

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2674P0000 | 5010646048613 | x5 |



PISTOLA "MULTI SPRAY"

- Con leva a grilletto per il controllo del flusso
- Cinque scelte di getto: concentrato, ampio cono, getto potente, a ventaglio e a doccia per irrigazioni leggere

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2676P0000 | 5010646048637 | x5 |



PISTOLA JET SPRAY PLUS

- Regolazione del flusso a grilletto
- Tre scelte di spruzzo: getto a spruzzo, a cono e concentrato

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2682P0000 | 5010646037594 | x5 |



PISTOLA MULTI SPRAY PLUS

- Regolazione del flusso a grilletto
- Sei scelte di spruzzo : a spruzzo, a cono, oncentrato, a ventaglio, polverizzato e a doccia

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2684P0000 | 5010646037600 | x5 |





ULTRA TWIST

- Pistola a spruzzo unica e multifunzione che si trasforma in un irrigatore
- Pistola con tre tipi di spruzzo: doccia, concentrato e getto
- L'irrigatore copre un'area fino a 69 m²
- Leva per il controllo del flusso con blocco progressivo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2695P0000 | 5010646056588 | x5 |



FLEXI SPRAY

- Con leva a grilletto per il controllo del flusso 4 unzioni :
 - Lancia
 - Pistola con tre tipi di spruzzo: a doccia, concentrato e a getto potente
 - Irrigatore statico (con una copertura di 69 m²)
 - Innaffiare senza l'utilizzo delle mani

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2683 0000 | 5010646054935 | x5 |



LANCIA SPRAY PLUS 90

- Manico fisso da 90 cm
- Rosone regolabile con cinque scelte di spruzzo: getto, cono, concentrato, ventaglio e doccia
- Leva per il controllo del flusso con blocco progressivo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2697 0000 | 5010646056595 | x6 |



LANCIA TELESCOPICA SPRAY PLUS 140

- Manico telescopico che si allunga fino a 140 cm
- Rosone regolabile con sette scelte di spruzzo : getto, cono, concentrato, ventaglio, nebulizzatore, doccia e getto areato
- Leva per il controllo del flusso con blocco progressivo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2699 0000 | 5010646056601 | x6 |



PISTOLA A GETTO PLUS

- Corpo in metallo pressofuso verniciato a polvere
- Con leva a grilletto per il controllo del flusso
- Due scelte di spruzzo : getto e a cono

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2690P6001 | 5010646037808 | x6 |



MULTI PLUS

- Corpo in metallo pressofuso verniciato a polvere
- Con leva a grilletto per il controllo del flusso
- Otto scelte di spruzzo : angolare, a doccia, a ventaglio verticale, a cono, a doccia concentrata, a spruzzo, nebulizzato, ventaglio orizzontale

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2691P6001 | 5010646037815 | x6 |



JET SPRAY PRO

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2692 0000 | 5010646058476 | x5 |



MULTI SPRAY PRO

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2694 0000 | 5010646058483 | x5 |

SFUSA



PISTOLA "JET SPRAY"

- Con leva a grilletto per il controllo del flusso
 - Tre scelte di spruzzo : getto a spruzzo, a cono e concentra
- CONFEZIONE SFUSA

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2674 6002 | 5010646048620 | x20 |



PISTOLA "MULTI SPRAY"

- Cinque scelte di getto: concentrato, ampio cono, getto potente, a ventaglio e a doccia per irrigazioni leggere
- CONFEZIONE SFUSA

| Ref. | | |
|-----------|---------------|-----|
| 2676 6002 | 5010646048644 | x20 |

IRRIGATORI



IRRIGATORE ROTANTE

- 8 getti per una copertura uniforme
- Ideale per piante e prati
- Copertura massima 177 m² / diametro 15 m

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2510P0000 | 5010646045520 | x5 |



IRRIGATORE STATICO

- 8 differenti geometrie di getto : piccolo semicerchio, grande semicerchio, nebulizzazione, a striscia, piccolo cerchio, grande cerchio, quadrato e getto
- Ideale per piccoli giardini
- Copertura massima 79 m²/ diametro 10 m

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2515P0000 | 5010646045537 | x5 |



IRRIGATORE OSCILLANTE PLUS

- Copertura altamente uniforme grazie al motore a turbina
- Superficie d'irrigazione regolabile

| | Cobertura máx. | Ref. | | |
|------------------|------------------------------|-----------|---------------|----|
| máx. : 14 x 13 m | 180 m ² - 15 boq. | 2972P0000 | 5010646037679 | x5 |
| máx. : 15 x 13 m | 200 m ² - 17 boq. | 2974P0000 | 5010646037686 | x5 |
| máx. : 17 x 15 m | 260 m ² - 20 boq. | 2975P0000 | 5010646037693 | x5 |



IRRIGATORE ROTANTE PLUS

- Irrigatore rotante su slitta con due modalità di spruzzo
- Nebulizzazione fine per sementi e piante giovani ; spruzzo a getto per prati e piante mature
- Copertura massima 254 m²/ diametro 18 m

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2520P0000 | 5010646045544 | x5 |



IRRIGATORE ROTANTE PRO

- Copertura uniforme grazie al motore a turbina e 2 modalità di spruzzo
- Picchetto metallico. Copertura circolare o semicircolare. Nebulizzazione fine per sementi e piante giovani ; spruzzo a getto per prati e piante mature
- Copertura massima 314 m²/ diametro 20 m

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2335P0000 | 5010646042802 | x5 |



IRRIGATORE A GITTATA CON PICCHETTO METALLO - 450 M²

- Regolazione della zona d'irrigazione da 65° a 360°
- Superficie massima coperta da 450 m²
- Forma del getto regolabile : portata orta/superficie larga o lunga portata/getto stretto
- Possibilità di mettere molti irrigatori a gittata in serie grazie all'adattatore 2289
- Picchetto di fissaggio metallico

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2550 0000 | 5010646057677 | x5 |

HOZELOCK

AQUASOLO



CONI D'IRRIGAZIONE AQUASOLO

- Coni per irrigazione di ceramica, con adattatore di plastica per viti
- Compatibili per la maggior parte dei tipi di bottiglie, da 0,5 litri a 2 litri
- Disponibili in 4 dimensioni
- Per vasi fino a 80 cm di diametro
- Perfetti per l'irrigazione durante le vacanze
- Irrigazione delle piante fino a 28 giorni, a seconda dei coni e delle dimensioni dei vasi
- Semplici da utilizzare



AQUASOLO®

- Per vasi fino a 25cm
- 1 cono per confezione
- (Arancio / verde / giallo)

| | Ref. | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----|
| Piccolo - 25 cm | 2710 3175 | 5010646057172 | x12 |
| Medio - 30 a 40 cm | 2711 3175 | 5010646057189 | x12 |
| Grande - 45 a 60 cm | 2712 3175 | 5010646057196 | x12 |



AQUASOLO®

- Per vasi fino a 25 cm
- 4 coni per confezione
- (Arancio / verde / Giallo / Fucsia)

| | Ref. | | |
|---------------------------|-----------|---------------|----|
| Piccolo - 25 cm | 2715 3135 | 5010646057370 | x8 |
| Medio - 30 a 40 cm | 2717 3135 | 5010646057394 | x8 |
| Grande - 45 a 60 cm | 2718 3135 | 5010646057400 | x8 |
| Extra grande - 25 a 80 cm | 2716 3135 | 5010646057387 | x8 |



BOX DA 72 CONFEZIONE AQUASOLO®

- 16 Arancio
- 24 Verde
- 16 Giallo
- 16 Fucsia

N.B. VEDI PROMO BOOK

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2724 9175 | 5010646968805 | x1 |



TIMER INTELLIGENTI



PROGRAMMATORE MECCANICO

- Intervalli d'irrigazione regolabili a mano, fino a 120 minuti
- Non sono necessarie batterie

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2210 0000 | 5010646057943 | x5 |



PROGRAMMATORE AC1

- Computer per irrigazione con programmazione digitale
- Possibilità di scegliere tra 13 programmi preimpostati che possono variare da una irrigazione settimanale a 4 irrigazioni giornaliere
- Raccordi per rubinetti da 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2705P0000 | 5010646018029 | x2 |



PROGRAMMATORE AC PLUS

- Programmatore per irrigazione flessibile
- Attiva e disattiva automaticamente l'alimentazione de l'acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2700P0000 | 5010646036757 | x2 |



PROGRAMMATORE SENSOR

- Temporizzatore elettronico per l'acqua, dotato di un sensore per la luce del giorno che regola automaticamente la programmazione giornaliera dell'irrigazione per farla iniziare all'alba e al tramonto, i migliori momenti per l'irrigazione del giardino.
- L'irrigazione avviene una o due volte al giorno, per una durata regolabile da 2, 5, 10, 20, 30 o 60 minuti.
- L'irrigazione, in questo caso, funzionerà per 60minuti.
- Richiede 2 batterie di tipo AA (mezzo stilo) e comprende una funzionalità di controllo delle batterie

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----------|
| 2212 0000 | 5010646057950 | x2 |
| 2212 9018 | 5010646057950 | x6 (box) |



PROGRAMMATORE SENSOR PLUS

- Temporizzatore elettronico per l'acqua, dotato di un sensore per la luce del giorno che regola automaticamente la programmazione giornaliera dell'irrigazione per farla iniziare all'alba e al tramonto, i migliori momenti per l'irrigazione del giardino.
- L'irrigazione avviene una o due volte al giorno, per una durata regolabile da 2, 5, 10, 20, 30 o 60 minuti.
- La programmazione regolabile dell'irrigazione va da una volta al giorno ad una volta alla settimana.
- L'irrigazione funziona in questo caso per un intervallo da 10 minuti fino a 60 minuti.
- Richiede 2 batterie di tipo AA (mezzo stilo) e comprende una funzionalità di controllo delle batterie

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----------|
| 2214 0000 | 5010646057967 | x2 |
| 2214 9018 | 5010646057967 | x6 (box) |



PROGRAMMATORE CLOUD

- Possibilità di controllare l'irrigazione del giardino dal proprio dispositivo mobile (con sistema operativo Apple o Android) con Hozelock Hub ed unità a rubinetto a distanza.
- Un'app per dispositivo mobile facile da utilizzare per creare le proprie programmazioni d'irrigazione.
- Questa app include un riepilogo meteo locale con relative notifiche.
- Ideale per quando si è lontano da casa e le condizioni del tempo cambiano, per poter sospendere e regolare le programmazioni a distanza.
- Richiede 2 batterie di tipo AA (mezzo stilo) ed una connessione Internet per l'Hozelock Hub.
- Ogni hub sopporta fino a 4 unità con rubinetto a distanza

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----------|
| 2216 1240 | 5010646057974 | x1 |
| 2216 9012 | 5010646057974 | x4 (box) |



RUBINETTO A DISTANZA PER CLOUD CONTROLLER

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2218 0000 | 5010646057998 | x2 |

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

TUBO



TUBO MICROFORATO

- Tubo piatto microforato con funzione di irrigazione polverizzata e se posizionato al contrario d'irrigazione diretta.

È possibile unire due tubi con i raccordi in dotazione.

| | Aspersión | Cobertura máx. | Ref. | | |
|-------|-----------|-------------------|-----------|---------------|----|
| | 7,5 m | 50 m ² | 6755P0000 | 5010646006880 | x5 |
| 100 m | 15 m | 54 m ² | 6756P0000 | 5010646009454 | x5 |



10 M DI MICROTUBO DA 4 MM

- Microtubo per la derivazione dal tubo principale alla pianta da irrigare
- Estremamente flessibile e stabilizzato agli UV

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 2772P0000 | 5010646040303 | x5 |



TUBO FLEXI DA 20 M

- Tubo d'irrigazione da 13 mm, altamente flessibile, stabile agli UV

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7021 0000 | 5010646057905 | x3 |



TUBO POROSO

- Ideale per irrigare aiuole, orti e serre senza spreco d'acqua
- Tubo poroso che trasuda acqua lungo tutta la sua lunghezza
- Garanzia 2 ann

| M. | Ref. | | |
|----|-----------|---------------|----|
| 15 | 6762P0000 | 5010646010313 | x5 |
| 25 | 6764P0000 | 5010646012973 | x5 |





EASY DRIP SYSTEM

IRRIGAZIONE AUTOMATICA SISTEMA EASY DRIP

UN SISTEMA DI GOCCIOLATORI INNOVATIVO, FACILE DA ADATTARE, CONTROLLARE ED ESTENDERE

- Il numero limitato di componenti rende facile la comprensione, come pure l'installazione del sistema.
- Kit modulari consentono una facile espansione del sistema.
- Semplice da costruire partendo da zero o da aggiungere ad un sistema già esistente



KIT UNIVERSALE

- Kit completo d'irrigazione per una superficie fino a 10 m²
- Più kit possono essere connessi assieme per realizzare un sistema più esteso.
- Contiene un riduttore di pressione, un tubo flessibile da 15 m x 13 mm, 10 gocciolatori universali, 5 clip per tenuta, 2 tappi d'estremità, 1 raccordo diretto e 1 giunto a T

| Ref. |  |  |
|-----------|---|---|
| 7023 0000 | 5010646057929 | x4 |



x1



x15m



x10



x10



x5



x1



x2



x1



MICRO KIT

- Kit completo d'irrigazione per un massimo di 15 contenitori di piante
- Più kit possono essere connessi assieme per realizzare un sistema più esteso
- Contiene un riduttore di pressione, tubi d'erogazione da 15 m x 4 mm, 15 microgocciolatori universali e 14 giunti a T

| Ref. |  |  |
|-----------|---|---|
| 7024 0000 | 5010646057936 | x4 |



x1



x15m



x15



x14



x15





GOCCIOLATORE UNIVERSALE

- Flusso regolabile, gocciolatore in linea, da 0-40LPH, compatibile con i tubi di erogazione da 13 mm

| Paquete | Ref. | | |
|---------|-----------|---------------|----|
| 5 | 7010 0000 | 5010646057790 | x5 |
| 10 | 7011 0000 | 5010646057806 | x5 |



MICRO-GOCCIOLATORE UNIVERSALE

- Flusso regolabile, gocciolatore di fine linea da 0-20LPH, compatibile con i tubi di erogazione da 4 mm

| Paquete | Ref. | | |
|---------|-----------|---------------|----|
| 5 | 7012 0000 | 5010646057813 | x5 |
| 10 | 7013 0000 | 5010646057820 | x5 |



CLIP DA TENUTA (CONFEZIONE DA 5)

- Per sigillare i fori nei tubi di erogazione da 13 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7014 0000 | 5010646057837 | x5 |



GHIERE PER ADATTATORI (CONFEZIONE DA 2)

- Consentono la connessione del tubo d'erogazione da 4 mm al gocciolatore universal

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7015 0000 | 5010646057844 | x5 |



TAPPO DI FINE LINEA (CONFEZIONE DA 2)

- Per la chiusura dei tubi di erogazione da 13 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7016 0000 | 5010646057851 | x5 |



RACCORDO DIRITTO (CONFEZIONE DA 2)

- Per l'estensione dei tubi d'erogazione da 13 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7017 0000 | 5010646057868 | x5 |



GIUNTO A T (CONFEZIONE DA 5)

- Per i collegamenti dei tubi d'erogazione da 13 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7018 0000 | 5010646057875 | x5 |



GOMITO (CONFEZIONE DA 2)

- Per realizzare una deviazione a 90° dei tubi d'erogazione da 13 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7019 0000 | 5010646057882 | x5 |



PERNI (CONFEZIONE DA 5)

- PERNI universali per mantenere al loro posto entrambi i tubi d'erogazione, da 13 mm e 4 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7020 0000 | 5010646057899 | x5 |



GIUNTO PER MICROTUBO A T - 4 MM

- Per ramificazione del microtubo da 4 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7025 0000 | 5010646058100 | x5 |



REGOLATORE DI PRESSIONE

- Riduce la pressione dell'acqua del rubinetto a 1,5 Bar per prestazioni ottimali
- Immissione da 3/4", emissione da 13 mm o 4 mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7022 0000 | 5010646057912 | x5 |



POMPE PER GIARDINO

POMPA D'EVACUAZIONE



FLOWMAX 4500

- 4500 L/h – 250W
- Acque chiare / acque con presenza di particelle
- Raccordo di uscita

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7600 1240 | 5010646058520 | x4 |



FLOWMAX 7500

- 7500 L/h – 350W
- Acque chiare / Acque con presenza di parcella
- Valvola di non ritorno integrata nella base reversibile
- Raccordo multidiametro e raccordo rapido per i tubo Ø15-19mm

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7602 1240 | 5010646059381 | x4 |



FLOWMAX 10200

- 10200 L/h – 550W
- Acque chiare / Acque con presenza di parcella
- Valvola di non ritorno integrata nella base reversibile
- Raccordo multidiametro e raccordo rapido per i tubo Ø15-19mm
- Galleggiante integrato e altezza di lavoro regolabile e funzionamento forzato in modalità manual

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7604 1240 | 5010646058537 | x2 |

POMPA INNAFFIAGGIO



JET 3000 K7

- Pompa innaffiaggio 3000 L/h - 3,5 bars
- Include Kit d'aspirazione da 7 mt + connettore multidiametro + raccordo tubo 15/19 mm + filtro integrato
- Sicurezza Idraulica

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7606 1240 | 5010646058544 | x4 |



JET 3500 K7 AUTOMATIC

- Pompa innaffiaggio 3500 L/h - 4 bars
- Include Kit d'aspirazione da 7 mt + connettore multidiametro + Raccordo tubo 15/19 mm + Filtro integrato
- Start & Stop Automatico
- Sicurezza in caso di mancanza di acqua

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7608 1240 | 5010646058551 | x1 |



POMPA PER GIARDINO



FLOWMAX COLLECT 2200

- Pompa per contenitori d'acqua – 2200 L/h – 300W
- Raccordo di uscita
- Cavo di alimentazione da 10 mt

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7612 1240 | 5010646059411 | x4 |



TECNODIVE 6000

- Pompa da pozzo – 6000 L/h – 900W
- Raccordo multistadio universal
- Inserto in ottone inox
- Motore con protezione termica integrata per la massima sicurezza di funzionamento e durata di vita della pompa
- Griglia filtrante

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7614 1240 | 5010646059435 | x1 |



JET 3500/20 AUTOMATIC

- Autoclave – 3500 L/h – 4 Bars
- Start & Stop Automatico. La pompa si accende o si spegna in base alla richiesta d'acqua.
- Capacità 20L

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7610 1240 | 5010646059404 | x1 |

ACCESSORI



TECNOTRONIC UNIVERSALE

- Modulo elettronico per pompe
- Facilità d'uso grazie all'avviamento ed all'arresto automatici della pompa
- Messa in sicurezza in caso di mancanza d'acqua per evitare il funzionamento a secco
- Adattabile a tutti i tipi di pompe di superficie o da pozzo

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7612 1240 | 5010646059411 | x4 |



KIT D'ASPIRAZIONE DA 7M

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7618 0000 | 5010646059459 | x1 |



SPRUZZATORI E IRRORATORI



SPRUZZATORE SPRAYMIST

- Spruzzatore con leva per uso da interno
- Contenitore semitrasparente graduato
- Regolazione dell'ugello da getto fine a nebulizzazione

| Litro | Ref. | | |
|-------|-----------|---------------|-----|
| 0,5 | 4120P0000 | 5010646048668 | x50 |
| 1 | 4121P0000 | 5010646048675 | x20 |
| 1,25* | 4122P0000 | 5010646048682 | x6 |

* Garanzia 2 ann



IRRORATORE STANDARD DA 1,0 L

- Regolazione dell'ugello per una nebulizzazione da getto a misto
- Getto prolungato di 11 cm
- Contenitore semitrasparente graduato
- 1 anni di garanzia

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4124 0000 | 5010646056809 | x6 |

GAMMA

PLUS



IRRORATORE PLUS

- Di nuova tecnologia
- Completo di dosatore e indicatore del contenuto
- Tutti gli accessori possono essere riposti ordinatamente negli appositi alloggiamenti salvaspazio
- Leva ON/OFF per il controllo del flusso

| Litro | Ref. | | |
|-------|-----------|---------------|----|
| 5 | 4705 0000 | 5010646053792 | x6 |
| 7 | 4707 0000 | 5010646053808 | x6 |
| 10 | 4710 0000 | 5010646053815 | x6 |



IRRORATORE PLUS

- Massimo comfort: design ergonomico e serbatoio arcuato, facile da usare sia con la mano sinistra che con la mano destra
- Facile azione di pompaggio: il perfetto compromesso tra potenza e frequenza, con un'impugnatura ergonomica- Leva di blocco, utilizzabile durante l'uso o in deposito
- Fornita con filtro e miscelatore
- 3 anni di garanzia

| Litro | Ref. | | |
|-------|-----------|---------------|----|
| 12 | 4712A0000 | 5010646972734 | x2 |
| 16 | 4716A0000 | 5010646972741 | x2 |

PRO



IRRORATORE PRO DA 7 L

- Di nuova tecnologia
- Pompante e lancia in metallo per maggior resistenza e durata nel tempo
- Completo di guarnizioni Viton per una maggiore resistenza
- Lancia telescopica (50 –85 cm)
- Completo di campana per il diserbo e ugello per direzionare la nebulizzazione
- 5 anni di garanzia

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4807 0000 | 5010646053860 | x6 |



ACCESSORI PER POLVERIZZATORI



**KIT MANUTENZIONE PER SPRUZZATORI
DA 1,25 L**

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4091P0000 | 5010646049542 | x5 |



**KIT MANUTENZIONE PER IRRORATORI
DA 12 E DA 16 L**

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4093P0000 | 5010646049566 | x5 |



POMPANTE PER POMPA A ZAINO

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4097P0000 | 5010646049603 | x5 |



TUBO DA 2 M

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4099P0000 | 5010646051125 | x5 |



SET DI UGELLI

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4103P0000 | 5010646049641 | x5 |



SET MANIGLIA PER GAMMA - POMPA A ZAINO

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4105P0000 | 5010646049665 | x5 |



ESTENSIONE PER LANCIA

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4106P0000 | 5010646049672 | x5 |



LANCIA TELESCOPICA

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4107P0000 | 5010646049689 | x5 |



CAMPANA PER IL DISERBO

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 4112P0000 | 5010646049733 | x5 |





HOZELOCK SUPERHOZE



HOZELOCK SUPERHOZE

Una nuova generazione di tubi

Hozelock Superhoze. Il tubo estensibile amato dai consumatori, da un marchio di fiducia. Il design dinamico consente al Superhoze di estendersi fino a tre volte la lunghezza iniziale per arrivare più lontano, e quindi ritrarsi alla dimensione normale dopo l'uso per un pratico stoccaggio.

Non si attorciglia, facile da usare

Il Superhoze non si attorciglia, garantendo un flusso d'acqua continuo che lo rende molto piacevole da usare.

Irrigazione facile

Di piccole dimensioni e leggero da tenere in mano, il Superhoze è facile da manovrare per irrigare tutto il giardino.

Progettato per prestazioni ottimali

Il robusto rivestimento di poliestere resistente ai raggi UV garantisce che il Superhoze continui a funzionare perfettamente stagione dopo stagione, in ogni tipo di giardino, terrazzo o balcone.

Una tranquillità totale

Grazie ai connettori Hozelock di alta qualità e alla compatibilità con tutti gli altri sistemi, il Superhoze potrà funzionare nel vostro giardino senza alcun problema.



SUPERHOZE

- Tubo estensibile
- Durevole rivestimento in poliestere
- Costruzione anti-attorcigliamento
- Fornito con accessori 2x AquaStops, 1x ugello, 1x 3/4" / 1/2" connettore rubinetto

| Metro | Ref. |  |  |
|-------|-----------|---|---|
| 7,5 | 8007 1240 | 5010646059794 | x4 |
| 15 | 8015 1240 | 5010646058452 | x4 |
| 30 | 8030 1240 | 5010646058469 | x4 |
| 40 | 8040 1240 | 5010646059268 | x4 |



BOX SUPERHOZE 15 m x32

- Contiene 32 tubi Superhoze 15m

BOX SUPERHOZE 30 m x20

- Contiene 20 tubi Superhoze 30m

BOX SUPERHOZE 15m e 30m

- Contiene 12 tubi Superhoze 15m e 12 tubi Superhoze 30m

| Metro | Ref. |  |  |
|-----------|-----------|---|---|
| 15 m | 8015 9012 | 5010646976459 | x32 |
| 30 m | 8030 9012 | 5010646058469 | x20 |
| 15 e 30 m | 8035 9012 | 5010646972604 | x24 |





TUBI PER IRRIGAZIONE

SÚPER TRICOFLEX ULTIMATE



Phthalate Free* SOFT & FLEX TECHNOLOGY TNT™ TRICOFLEX NON TORSION 2700 kPA 27 bar (+23°C) +60°C MAX MIN -20°C



TRICOFLEX ULTRAMAX



Phthalate Free* SOFT & FLEX TECHNOLOGY TNT™ TRICOFLEX NON TORSION 2000 kPA 20 bar (+23°C) +60°C MAX MIN -20°C



TRICOFLEX ULTRAFLEX



Phthalate Free* SOFT & FLEX TECHNOLOGY TNT™ TRICOFLEX NON TORSION 2000 kPA 20 bar (+23°C) +60°C MAX MIN -20°C



SELECT

Anti-UV 2000 kPA 20 bar (+23°C) +60°C MAX MIN -20°C



SUPER TRICOFLEX ULTIMATE

IL TUBO MIGLIORE IN ASSOLUTO, LEGGERO, FLESSIBILE E ROBUSTO

- 5 strati con tecnologia anti-torsione TNT™
- Tecnologia Soft & Flex™
- Impermeabile, anti UV e antigelo
- 30 anni di garanzia



TUBO SUPER TRICOFLEX ULTIMATE (DIAM. 15 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 10 | 142584 | 3506111425840 | x1 | 80 |
| 15 | 139068 | 3291671390683 | x1 | 48 |
| 25 | 139071 | 3291671390713 | x1 | 42 |
| 50 | 139084 | 3291671390843 | x1 | 24 |

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|---|
| 80 | 139097 | 3291671390973 | x1 | 8 |



TUBO SUPER TRICOFLEX ULTIMATE (DIAM. 19 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 139142 | 3291671391420 | x1 | 30 |
| 50 | 139155 | 3291671391550 | x1 | 20 |

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|---|
| 50 | 139168 | 3291671391680 | x1 | 8 |



TUBO SUPER TRICOFLEX ULTIMATE (DIAM. 25 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 048290 | 3506110482905 | x1 | 20 |
| 50 | 048291 | 3506110482912 | x1 | 10 |

TUBO SUPER TRICOFLEX ULTIMATE (DIAM 30 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 048500 | 3506110485005 | x1 | 16 |



SET COMPLETO DI 20 M DI TUBO SUPER TRICOFLEX ULTIMATE CON RACCORDI E LANCIA (DIAM. 15 MM)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 140834 | 3506111408348 | x1 | 36 |



TUBO SUPERTRICOFLEX ULTIMATE VERDE

| Metro | Ref. | | | |
|------------|--------|---------------|----|----|
| 15mm - 25m | 139113 | 3291671391130 | x1 | 42 |
| 15mm - 50m | 139126 | 3291671391260 | x1 | 24 |
| 19mm - 25m | 139184 | 3291671391840 | x1 | 30 |
| 19mm - 50m | 139197 | 3291671391970 | x1 | 20 |

TRICOFLEX ULTRAFLEX

TUBO FLESSIBILE E RESISTENTE AGLI SCHIACCIAMENTI

- 5 strati con tecnologia anti-torsione D14TNT™
- Tecnologia Soft & Flex™
- ErgoRibs
- 20 anni di garanzia



**TUBO TRICOFLEX ULTRAFLEX
(DIAM. 12,5 MM)**

| Metro | Ref. |  |  |  |
|-------|--------|---|---|---|
| 10 | 117000 | 3506111170009 | x1 | 88 |
| 15 | 117001 | 3506111170016 | x1 | 72 |
| 20 | 117002 | 3506111170023 | x1 | 64 |
| 25 | 117006 | 3506111170061 | x1 | 54 |
| 30 | 117008 | 3506111170085 | x1 | 54 |
| 50 | 117009 | 3506111170092 | x1 | 30 |



**TUBO TRICOFLEX ULTRAFLEX
(DIAM. 15 MM)**

| Metro | Ref. |  |  |  |
|-------|--------|---|---|---|
| 15 | 117020 | 3506111170207 | x1 | 60 |
| 25 | 117023 | 3506111170238 | x1 | 48 |
| 50 | 117024 | 3506111170245 | x1 | 30 |



**TUBO TRICOFLEX ULTRAFLEX
(DIAM. 19 MM)**

| Metro | Ref. |  |  |  |
|-------|--------|---|---|---|
| 25 | 117036 | 3506111170368 | x1 | 30 |
| 50 | 117037 | 3506111170375 | x1 | 25 |



**TUBO TRICOFLEX ULTRAFLEX
(DIAM. 25 MM)**

| Metro | Ref. |  |  |  |
|-------|--------|---|---|---|
| 25 | 117041 | 3506111170412 | x1 | 20 |
| 50 | 117042 | 3506111170429 | x1 | 10 |



**SET COMPLETO DI 20 M DI TUBO
TRICOFLEX ULTRAFLEX CON
RACCORDI E LANCIA**

| ∅ | Ref. |  |  |  |
|-------|--------|---|---|---|
| 15 mm | 117021 | 3506111170214 | x1 | 48 |
| 19 mm | 117035 | 3506111170351 | x1 | 30 |



TRICOFLEX ULTRAMAX

TUBO ROBUSTO E ANTI-SCHIACCIAMENTO

- 5 strati con tecnologia anti-torsione TNT™
- Tecnologia Soft & Flex™
- ErgoRibs
- 25 anni di garanzia



TUBO TRICOFLEX ULTRAMAX (DIAM. 12,5 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 15 | 116240 | 3506111162400 | x1 | 72 |
| 25 | 116241 | 3506111162417 | x1 | 54 |

TUBO TRICOFLEX ULTRAMAX (DIAM. 15 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 116248 | 3506111162486 | x1 | 48 |
| 50 | 116249 | 3506111162493 | x1 | 30 |

TUBO TRICOFLEX ULTRAMAX (DIAM. 19 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 116251 | 3506111162516 | x1 | 30 |
| 50 | 116252 | 3506111162523 | x1 | 25 |

TUBO TRICOFLEX ULTRAMAX (DIAM. 25 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 116255 | 3506111162554 | x1 | 20 |
| 50 | 116256 | 3506111162561 | x1 | 10 |



SET COMPLETO DI 20 M DI TUBO TRICOFLEX ULTRAMAX CON RACCORDI E LANCIA (DIAM. 15 MM)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 116247 | 3506111162479 | x1 | 48 |

GARDENFLEX



TUBO GARDENFLEX (DIAM. 15 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 132903 | 3506111329032 | x1 | 48 |
| 50 | 132916 | 3506111329162 | x1 | 30 |

TUBO GARDENFLEX (DIAM. 19MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 25 | 132929 | 3506111329032 | x1 | 30 |
| 50 | 132932 | 3506111329162 | x1 | 25 |

SELECT

TUBI PER IRRIGAZIONE

SELECT - TUBO ROBUSTO PER USO GENERICO

- 4 strati con rinforzo a maglia
- ErgoRibs
- 10 anni di garanzia



TUBO SELECT
(DIAM. 15 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|-----------|---------------|----|----|
| 25 | 6125P0000 | 5010646056762 | x1 | 90 |
| 50 | 6150P0000 | 5010646056779 | x1 | 48 |



TUBO SELECT
(DIAM. 19 MM)

| Metro | Ref. | | | |
|-------|-----------|---------------|----|----|
| 25 | 6225P0000 | 5010646056786 | x1 | 48 |
| 50 | 6250P0000 | 5010646056793 | x1 | 14 |

TRICOFLEX

YACHTING

YACHTING - IDEALE PER UN UTILIZZO IN PISCINE E IN CANTIERI NAVALI

- Di alta qualità: a 5 strati e con rinforzo magliato e tecnologia Soft&Flex
- Garanzia 15 anni



TUBO YACHTING DA 25 M

| ∅ | Ref. | | | |
|-------|--------|---------------|----|----|
| 15 mm | 063176 | 3291670631763 | x1 | 42 |
| 19 mm | 063218 | 3506110632188 | x1 | 30 |

TUBI PER IRRIGAZIONE



TUBO A SPIRALE

- Set completo di 15 m di tubo a spirale con raccordi e pistola (diam. 9 mm)

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 6800P3155 | 5010646038126 | x6 |



TUBI TECNICI CRISTAL

CRISTAL - PER USO GENERICO DI LIQUIDI A BASSA PRESSIONE

- Unico strato in PVC
- Pressione di esercizio 1 bar



TUBO CRISTAL DA 300 M (DIAM. 3 X 6 MM)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 141917 | 3506111419177 | x1 | 36 |

TUBO CRISTAL DA 150 M

| ∅ | Ref. | | | |
|-----------|--------|---------------|----|----|
| 5 x 8 mm | 142107 | 3506111421071 | x1 | 36 |
| 6 x 9 mm | 142181 | 3506111421811 | x1 | 36 |
| 7 x 10 mm | 142210 | 3506111422108 | x1 | 36 |

TUBO CRISTAL DA 120 M (DIAM. 8 X 11 MM)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 142265 | 3506111422658 | x1 | 36 |

TUBO CRISTAL DA 80 M (DIAM. 10 X 14 MM)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 142271 | 3506111422719 | x1 | 36 |

TUBO CRISTAL DA 60 M (DIAM. 12 X 16 MM)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 142284 | 3506111422849 | x1 | 36 |

TUBO CRISTAL DA 40 M (DIAM. 15 X 19 MM)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 142300 | 3506111423006 | x1 | 36 |



SPIRABEL

| ∅ | Ref. | | | |
|-----|--------|---------------|----|----|
| 25m | 033377 | 3506110333771 | x1 | 25 |
| 50m | 033300 | 3506110333009 | x1 | 25 |
| 25m | 032642 | 3506110326421 | x1 | 32 |
| 50m | 032655 | 3506110326551 | x1 | 32 |





- Pressione di uscita 140 Bar (Max)
- Motore 1700 W
- Include grilletto, estensione più turbo e ugelli rotanti
- 6 m di tubo ad alta pressione di 6 mm e cavo di alimentazione da 5 m
- Incorpora una bottiglia di detergente, il raccordo del tubo 2166 e il filtro d'ingresso trasparente
- 2 anni di garanzia

IDROPULITRICI



PICO POWER

- Pressione di uscita 140 Bar (Max)
- Motore 1700 W
- Include grilletto, estensione più turbo e ugelli rotanti - 6 m di tubo ad alta pressione di 6 mm e cavo di alimentazione da 5 m
- Incorpora una bottiglia di detergente, il raccordo del tubo 2166 e il filtro d'ingresso trasparente
- 2 anni di garanzia

| Ref. | | | |
|-----------|---------------|----|--|
| 7920 1240 | 5010646058599 | x1 | |



PICO POWER GIARDINO

- Pressione di uscita 140 Bar (Max)
- Motore 1700 W
- Include grilletto, estensione più turbo e ugelli rotanti
- 6 m di tubo ad alta pressione di 6 mm e cavo di alimentazione da 5 m
- Completa di pulitore di patio heavy duty con altezza regolabile
- Incorpora una bottiglia di detergente, il raccordo del tubo 2166 e il filtro d'ingresso trasparente
- 2 anni di garanzia

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7921 1240 | 5010646058605 | x1 |



PULITORE DI PATIO

- Pulitore heavy duty di patio, aree terrazzate e cortili
- Regolazione dell'altezza per un maggiore controllo della pulizia
- Doppia impugnatura per operazioni verticali
- 2 anni di garanzia

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7922 0000 | 5010646058384 | x2 |



KIT ESTENSIONE

- Pistola + estensione

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7923 0000 | 5010646058391 | x5 |



KIT 2 LANCE

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7924 0000 | 5010646058407 | x5 |



TUBO ALTA PRESSIONE - Ø 6 MM - 6 M

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7925 0000 | 5010646058414 | x5 |



KIT DI MANUTENZIONE

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7926 0000 | 5010646058421 | x5 |



KIT DI ADATTAMENTO KÄRCHER

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7927 0000 | 5010646058438 | x5 |



BOTTIGLIA DI DETERGENTE

| Ref. | | |
|-----------|---------------|----|
| 7928 0000 | 5010646058445 | x5 |

Tecnoma®



© Chantreuil 2014



Polverizzatori





Tecnomax® , Tutta una storia

- 1952** : Creazione del marchio Tecnomax dal Signor Vincent Ballu, Inventore del trattore scavallatore per vigneti, ha trasmesso alle sue squadre la voglia di intraprendere, innovare ed essere vicini agli utenti.
- 1959** : Lancio del primo polverizzatore utilizzando della resina sintetica, dotato di pompante pistone-membrana.
- 1975** : TECNOMA lancia con successo una nuova gamma di polverizzatori in plastica iniettata.
- 1997** : Invenzione del primo polverizzatore a batteria.
- 2002** : Nuovi polverizzatori a pre-compressione con la valvola di sicurezza integrate al pompante.
- 2007** : Tecnomax facilita il diserbo senza sforzo con la canna da diserbo WONDERWEED 300.
- 2007** : Rivoluzione del mercato delle pompe sommerse lanciando la prima pompa pronta all'uso 3 in 1 del mercato (acque chiare, acque sporche, aspirazione bassa).
- 2012** : Tecnomax innova lanciandosi in un nuovo mercato : il benessere con una nuova identità grafica e dei nuovi prodotti : nebulizzazione per terrazze e giardino, nebulizzazione individuale, bolle di irrigazione decorative.



ORIGINE FRANCIA : I polverizzatori sono concepiti e fabbricati in Francia nella fabbrica di Villefranche sur Saône.

PRODOTTO DI QUALITÀ : Il sito di produzione é certificato ISO 9001 versione 2008, sinonimo di un processo qualità a tutte le tappe di concezione, fabbricazione e distribuzione dei nostri prodotti.

GARANZIA : I polverizzatori Tecnomax hanno una garanzia di 3 anni, le pompe e i sistemi di nebulizzazione 2 anni.

UN SERVIZIO POST VENDITÀ AD ALTE PRESTAZIONI : Tecnomax si impone di proporre ai suoi clienti un servizio Post Vendita efficace in termini di qualità. Ci impegnamo a garantirvi pezzi di ricambio per il vostro apparecchio per i 5 anni successivi.

TEST PRODOTTI : Per darvi sicurezza e affidabilità, tutti i nostri apparecchi sono testati nelle condizioni estreme.

INNOVAZIONE, FACILITÀ DI UTILIZZO E DESIGN : I nostri brevetti sono testimoni delle nostre innovazioni che hanno fatto avanzare il mercato. Gli apparecchi Tecnomax sono studiati per portare più sicurezza, precisione e confort di utilizzo (ergonomia, facilità di sistemazione...).



Ugello a getto regolabile, dal getto dritto al getto nebulizzatore

Lancia alluminio 60cm bloccabile sul manico

Leva e maniglia ergonomiche. Leva bloccabile, posizione per riporre verticalmente

Impugnatura lancia ergonomica Tecnomax

Apertura larga equipaggiata di un filtro per riempire, vuotare e pulire con grande facilità

Cinghie ergonomiche rinforzate in gommapiuma per una maggiore comodità

Base con manico integrato per facilitare la pulizia



PULSAR 1200 CONFORT 12 L

| Ref. | Icona | Icona | Icona |
|-------|---------------|-------|-------|
| 12975 | 3178810129758 | x1 | 36 |

PULSAR 1600 CONFORT 16 L

| Ref. | Icona | Icona | Icona |
|-------|---------------|-------|-------|
| 12976 | 3178810129765 | x1 | 36 |

La lancia si aggancia alla leva durante l'utilizzo (così il giardiniere ha le mani libere, se deve rispondere al telefono...)

- Miscelatore integrato per una miscela omogenea durante tutto l'utilizzo.
- Utilizzabile da destri e mancini, facilissimo, basta cambiare la posizione delle tracolle



Tecnoma 

TECNOMA POLVERIZZATORI A MANO



T 0,80L - CONCEPTI SPECIALMENTE PER I PICCOLI LAVORI, I POLVERIZZATORI A MANO VI SEMPLIFICANO IL LAVORO QUOTIDIANO SIA A CASA CHE NEL GIARDINO. COLORI E FORMA CHE SI ARMONIZZANO PERFETTAMENTE CON LE TENDENZE DI ARREDAMENTO DI INTERNI.

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12880 | 3178810128805 | x50 | 700 |

T 0,80L - X100

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12917 | 3178810128805 | x100 | 700 |



KALÉIDO - ORIGINALE PER IL SUO DESIGN “SQUALCIATO”

- Il nuovo spruzzatore Tecnoma non si nasconde più. Grazie ai materiali e i suoi colori, lo spruzzino Kaleido risponde alle nuove tendenze di decorazione.
- E principalmente destinata a degli usi in casa, con la nebulizzazione delle piante di casa, la cura della biancheria da casa, umidificazione dell'aria...
- Colori : pistacchio, rosa, grigio

| Ref. |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 12910 | 3178810129109 | x20 | 640 |



PULSAR 1L - CONFORT, QUALITÀ, DECORAZIONE...

- Originali e colorati, i Pulsar 1 (blu, prugna, verde)

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12850 | 3178810128508 | x24 | 672 |

TECNOMA PICCOLI POLVERIZZATORI A PRECOMPRESSIONE



T 1L EVOLUTION - DI DESIGN, ERGONOMICO E AFFIDABILE, SEDURRÀ TUTTI I GIARDINIERI

- Utilizzi : ideale per la nebulizzazione delle piante e i trattamenti del giardino : piante in vasi, balconiere, cespugli, rosai...
- 3 colori (Rosso/Limone/Turchese) = 3 usi :
 - Diserbo
 - Trattamenti (fungicidi ed insetticidi)
 - Uso domestico

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12957 | 3178810129574 | x12 | 288 |

T 2L EVOLUTION

- 3 colori (Rosso/Limone/Turchese)

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12958 | 3178810129581 | x12 | 288 |

Tecnoma 

PICCOLI POLVERIZZATORI A PRECOMPRESSIONE



T7 ECO 5L - PER I PICCOLI GIARDINI, UN PRODOTTO ACCESSIBILE PER TUTTI

Assicurandovi la garanzia di un prodotto affidabile :

- Prodotto in Francia
- Garanzia : 3 anni

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12946 | 3178810129468 | x12 | 96 |

T7 ECO 5L - BOX (X48)

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12947 | 3178810129475 | x48 | 96 |



T7 5L CARTONE - IDEALE PER I GIARDINI DI MEDIE DIMENSIONI (DA 200 A 700 M²)

• Assicurandovi la garanzia di un prodotto affidabile :

- Prodotto in Francia
- Garanzia : 3 anni

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12543 | 3178810125392 | x12 | 96 |



T10 (SOTTO FILM) IN CARTONE DA 8

| Ref. |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 12719 | 3178810127198 | x8 | 105 |



PULSAR EVOLUTION 3,5L

- Polverizzatore a precompressione con capacità utile : 3,5 L, capacità totale : 5 L. Equipaggiato con una lancia in alluminio da 30 cm

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12795 | 3178810127952 | x1 | 105 |



PULSAR 7 EVOLUTION 5L

- Polverizzatore a precompressione con capacità utile di 5 L, capacità totale : 7 L.
- Equipaggiato con una lancia in alluminio da 40 cm

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12796 | 3178810127969 | x1 | 96 |



PULSAR 7 EVOLUTION 5L DISERBO

- Polverizzatore a precompressione con capacità utile di 5 L, capacità totale : 7 L.
- Equipaggiato con una lancia in alluminio da 40 cm

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12793 | 3178810127930 | x1 | 72 |



Tecnoma 

**PULSAR 7 - FACCIO LA MANUTENZIONE,
PROTEGGO IL MIO LEGNO E CURO LE MIE PIANTE**

Caratteristiche :

- Garnizioni Viton per nebulizzare dei solventi ad uso domestico
- Lancia in fibra di vetro ultra resistente per tutti i trattamenti
- Prolunga della lancia flessibile, multidirezionale per raggiungere i luoghi difficilmente accessibili
- Kit di 2 ugelli :
- Ugello a turbolenza regolabile
- Ugello a ventaglio speciale legno

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12794 | 3178810127945 | x2 | 96 |


PULSAR 12 GIARDINO

- Polverizzatore a pressione concapacità utile di 8 L, capacità totale :12 L.
- Ideale per i trattamenti dei grandi giardini e per eventuali trattamenti in altezza (alberi fruttiferi, siepi...).
- Equipaggiato con una lancia in alluminio da 60cm

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12797 | 3178810127976 | x1 | 72 |

POLVERIZZATORI A SPALLA / A SIRINGA / ELETTRICO


TECNOTOP 10L - PER I TRATTAMENTI IN ALTO

- Con una siringa ad azione doppia, la potenza del suo getto è perfettamente ottimizzata all'uscita dell'ugello e la sua polverizzazione può in tal modo raggiungere un'altezza da 6 a 7 mt in getto dritto, con una capacità di 10 LT

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12426 | 3178810124265 | x2 | 66 |


PULSAR 1200 CONFORT 12 L

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12975 | 3178810129758 | x2 | 36 |

PULSAR 1600 CONFORT 16 L

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12976 | 3178810129765 | x2 | 36 |


**LIBERTIS 5 ELETTRICO 5L
L'UNICO POLVERIZZATORE ELETTRICO 5LT
COMPATIBILE CON LE POLVERI BAGNABILI**

- Autonomia fino a 30L= 6 serbatoi di 5 LT + di 3 ore di trattamento*
- Compatibile con le miscele a base di polvere bagnabile
- Pressione da 1,5 a 3 bar

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12901 | 3178810129017 | x2 | 90 |


**XL 300 PRO 15L
IL PIÙ SOFISTICATO DI TUTTI GLI IRRORATORI
A PRESSIONE COSTANTE DI TECNOMA**

- E si impone come la pompa a spalla professionale della gamma. Il suo sistema di pompaggio a pistone-membrana assicura la migliore performance del pompaggio del mercato

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12853 | 3178810128539 | x2 | 30 |


**XL 300 ELECTRIC PRO 15L - L'APPARECCHIO
IDEALE PER TUTTI I GIARDINIERI**

- Con una capacità utile di 15 litri, dilettanti ed esperti, che desiderano trattare superfici più grandi senza sforzarsi; questo per tutte le applicazioni di prodotti fitosanitari liquidi o a base di polveri bagnabili.
- Pompa a membrana per professionista
- Fino a 150 l di autonomia* = 10 serbatoi da 15 LT
- Equivalgono a circa 4-6 ore d'irrorazione

| Ref. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 12848 | 3178810128485 | x2 | 30 |



ACCESSORI



LANCIA TELESCOPICA

- Da 50 cm a 1 mt. Per tutti i trattamenti in altezza. Consegnato con ugello e impugnatura

| Ref. |  |  |
|-------|---|---|
| 13192 | 3178810131928 | x5 |



PROLUNGA DI LANCIA

- Lunghezza 1,20 mt. Raccordi compresi, si adatta a qualsiasi tipo di lancia. Per tutti i trattamenti in alto da 3,50 mt a 4 mt

| Ref. |  |  |
|-------|---|---|
| 13194 | 3178810131942 | x5 |



LANCIA TELESCOPICA GIGANTE 2,40 M

- Per trattare fino a 6 mt di altezza con la massima sicurezza

| Ref. |  |  |
|-------|---|---|
| 13314 | 3178810133144 | x5 |



TUBO DI LANCIA IN MATERIALE COMPOSITO

- Ultra-resistente. Lunghezza 40 cm. Ugello in dotazione

| Ref. |  |  |
|-------|---|---|
| 13291 | 3178810132918 | x5 |



UGELLO ORIENTABILE

- Montato su guarnizione sferica, l'ugello forma con la lancia un angolo che può variare da 0 a 90°. Per luoghi difficilmente accessibili

| Ref. |  |  |
|-------|---|---|
| 13208 | 3178810132086 | x5 |



UGELLO PROFESSIONALE

- Previsto per applicazioni fungicida e insetticida Dotato di un kit di 3 pastiglie inox Ø del foro: 20/10 - 12/10 - 15/10

| Ref. |  |  |
|-------|---|---|
| 13212 | 3178810132123 | x5 |



BARRA DI TRATTAMENTO EXTRA LARGA

- Dotata di 2 getti di polverizzazione. Montati su tubo largo 0,40 mt. Tratta una grande superficie con un solo passaggio

| Ref. |  |  |
|-------|---|---|
| 13210 | 3178810132109 | x5 |



Tecnoma®



UGELLI DI DISERBO

- Kit comprendendo 2 ugelli: 1 ugello pennello per getto piatto, 1 ugello specchio per getto a ventaglio, si usa senza campana da diserbo

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 13211 | 3178810132116 | x5 |



CAMPANA DA DISERBO TONDA

- A forma perfetta per localizzare l'applicazione dei prodotti diserbanti, per esempio ai piedi degli arbusti o nell'orto

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 13296 | 3178810132963 | x5 |



CAMPANA DA DISERBO EXTRA LARGA

- Dotato di ugello a pennello speciale per diserbo. Traslucido e preciso. Perfetto per grandi larghezze come i viali

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 13227 | 3178810132093 | x5 |



LANCIA UNIVERSALE

- Dotata di maniglia super confort Tecnomat. Adattabile su tutti gli irrigatori presenti sul mercato. Ugello compreso

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 13190 | 3178810131904 | x5 |



IMPUGNATURA CONFORT PER POLVERIZZATORI, MULTI-USO

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 13197 | 3178810131973 | x5 |



KIT DI MANUTENZIONE T7, T10, PULSAR EVOLUTION

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 13417 | 3178810134172 | x5 |

INNAFFIATOI

INNAFFIATOIO



| | Colore | Ref. | | | |
|-------|----------------|-------|---------------|-----|-----|
| 1,5 L | Porpora | 12508 | 3178810125088 | x14 | 280 |
| | Blu turchese | 12497 | 3178810124975 | x14 | 280 |
| | verde mandorla | 12499 | 3178810124999 | x14 | 280 |
| 3 L | Porpora | 12509 | 3178810125095 | x7 | 140 |
| | Blu turchese | 12510 | 3178810125101 | x7 | 140 |
| | verde mandorla | 12501 | 3178810125019 | x7 | 140 |

INNAFFIATOIO 3L IN BOX DA 42

| Ref. | | |
|-------|---------------|-----|
| 12503 | 3178810125033 | x42 |

Tecnoma

Easyfresh

EASYFRESH

NEBULIZZAZIONE PER TERRAZZA



EASYFRESH 7 M PROFESSIONAL KIT

| | Ref. |  |  |
|---------|--------|---|---|
| | 12932 | 3178810129321 | x6 |
| + TIMER | 12951* | 3178810129512 | x12 |



EASYFRESH 2,4 M KIT ESTENSIONE PROFESSIONALE

| | Ref. |  |  |
|--|-------|---|---|
| | 12934 | 3178810129345 | |



EASYFRESH TIMER

| | Ref. |  |  |
|----|-------|---|---|
| x6 | 12933 | 3178810129338 | x6 |



EASYFRESH TWIST

- Nebulizzatore personale in piede
- Box da 12 unità

| | Ref. |  |  |
|--|-------|---|---|
| | 12935 | 3178810129352 | x12 |



Tecnoma

Easyfresh


**BOX BOUTIQUE DELLA NEBULIZZAZIONE
COMPOSTO DI ELEMENTI :**

- 12 kit Professionali ref 12932
- 6 Kit Estensione Professionali ref 13934
- 6 Ugelli Professionali ref 13404
- 6 Timer ref 12933

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 12941 | 3178810129413 | x1 |


EASYFRESH 4 UGELLI PROFESSIONALI

| Ref. | | |
|-------|---------------|----|
| 13404 | 3178810134042 | x6 |

* Fino ad esaurimento

AQUADECO


AQUADECO DISPLAY DE 12 PZ

| Ref. | | |
|-------|---------------|-----|
| 12939 | 3178810129390 | x24 |

AQUADECO COFANETTO

| | Ref. | | |
|------------|-------|---------------|-----|
| Da 3 Bolle | 12937 | 3178810129376 | x6 |
| Di 4 | 12952 | 3178810129529 | x24 |

BERTHOUD



© Chantreuil 2014

SPECIALISTA DELLA POLVERIZZAZIONE DA 1895



The logo for BERTHOUD, featuring the brand name in bold black letters inside a yellow rounded rectangle with a red border. To the right of the text is a stylized red and yellow circular graphic consisting of concentric arcs.

ESPECIALISTA DE LA PULVERIZACIÓN DESDE 1895

1895 : Creazione della società da Paul BERTHOUD da parte della società che desiderava industrializzare la fabbricazione dei polverizzatori a spalla in rame.

1938 : La seconda generazione con Fernand e Jean BERTHOUD, i suoi due figli, entrano dopo nell'impresa.

1956 : Arrivo della terza generazione con i cugini Guy e Didier in cui la priorità era di attaccare il mercato del grande pubblico con una gamma specifica «Floriloisirs».

1969 : Centralizzazione dell'insieme dei servizi (produzione, commercializzazione, espedizioni) a Villefranche-Sur-Saône.

1987 : L'azienda è ripersa da Patrick Ballu e raggiunge il gruppo EXEL INDUSTRIES, leader mondiale della polverizzazione. BERTHOUD diventa uno degli anelli forti di HOZELOCK EXEL detenendo solo lei da numerosi anni circa il 40% del mercato francese (in valore), posizione di leader incontestato.

Il marchio BERTHOUD vanta una posizione del tutto professionale per due motivi: le sue origini agricole e i suoi precedenti sul mercato. Pertanto si rivolge essenzialmente ai giardinieri esperti e ai professionisti. Per rispondere nel miglior modo a questa clientela esigente, il marchio BERTHOUD utilizza i suoi tre principali vantaggi, che sono rispettivamente:

- l'estensione e la profondità della sua gamma (senza equivalenti),
- la tecicità, la qualità della polverizzazione e la performance dei suoi diversi modelli,
- un servizio post-vendita ineccepibile

La società è certificata ISO 9001 versione 2008, sinonimo di un processo qualità ad ogni tappa della concezione, della produzione e della distribuzione di nostri polverizzatori.

Tutti i nostri polverizzatori sono fabbricati in Francia, nella nostra fabbrica. Qualità dei componenti e l'assemblaggio, controllo rigoroso a tutte le tappe della fabbricazione, controllo sistematico : tante misure permettendo di garantire dei prodotti con alte prestazioni, robusti e affidabili.



DISERBANTE TERMICI

DISERBANTE TERMICO A GAS

I diserbanti a gas consentono di sradicare l'infestante grazie a uno shock termico. L'aumento rapido della temperatura fa scoppiare le cellule della pianta e distrugge l'infestante in 2-3 giorni.

Diserbante a gas 1 bruciatore

- Parte bassa della lancia inclinata per distanza maggiore rispetto ai piedi dell'utente (sicurezza contro il calore della fiamma)
- Piezoelettrico a livello della maniglia, a portata di mano per accensione facile
- Grilletto che consente lo stand-by della fiamma (risparmio di gas)
- Tubo da 5m
- Dotato di regolatore di pressione da 2,5 bar che garantisce una uscita di gas costante, indipendentemente dalle variazioni di pressione della bombola, indispensabile per mettere in sicurezza l'uso del diserbante



DISERBANTE ELETTRICO

Shock termico di 600°C che fa scoppiare le cellule vegetali distruggendo così l'infestante (dopo 3 secondi di applicazione) senza ricorrere ai prodotti chimici.

Nessun combustibile da comprare. Nessun batterie da ricaricare. Basta collegare la presa elettrica, scaldare l'apparecchio e applicare la campana diserbo sull'infestante da distruggere

Funzione di ACCENSIONE BARBECUE. Accende facilmente la carbonella in meno di 2 minuti senza additivi chimici. Funzione di ventilazione che permette di ravvivare le braci.

EL + FUNCIÓN ENCENDIDO BARBACOA

Permite encender la barbacoa de carbón en menos de 2 minutos y sin productos químicos.

Modo de ventilación que permite reavivar las brasas.

Sin necesidad de :

- Líquidos de encendido / Pastillas
- Pequeñas ramas / Papel



| Ref. | | |
|--------|---------------|----|
| 101709 | 3176241017095 | x2 |



DISERBANTE TERMICO



GREEN POWER EVOLUTION

Shock termico di 600°C che fa scoppiare le cellule vegetali distruggendo così l'infestante (dopo 3 secondi di applicazione) senza ricorrere ai prodotti chimici.

Funzione di ACCENSIONE BARBECUE
Accende facilmente la carbonella in meno di 2 minuti senza additivi chimici.
Funzione di ventilazione che permette di ravvivare le braci.

| Ref. |  |  |
|--------|---|---|
| 101709 | 3176241017095 | x2 |



DISERBANTE TERMICO A GAS

- Diserbante che funziona con cartuccia di gas
- Facile da usare: avvitare la cartuccia di gas sul bocchettone, girare la manopola che regola l'apertura del gas, dirigere il bocchettone a circa 10 cm dal suolo, scaldare l'infestante per qualche secondo
- Diserbo localizzato grazie a un bocchettone preciso (piccole superfici)
- Cartuccia da 600ml

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101731 | 3176241017316 | x6 | 126 |



DISERBANTE TERMICO A GAS

DISERBANTE A GAS 1 BRUCIATORE
Diserbante funzionante con bombola di gas
Installazione : collegare il tubo al diserbante a gas, avvitare il regolatore di pressione sull'altra estremità del tubo e in fine, collegare il regolatore sulla bombola di gas

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101736 | 3176241017361 | x4 | 32 |



CARTUCCIA 600ML DI GAS

| Ref. |  |  |
|--------|---|---|
| 284057 | 3176242840579 | x24 |

SPRUZZATORI



SPRUZZINO F1 MULTI

Capacità 1 It, tappo dosatore, riempimento e svuotamento facili senza dover smontare la testa, per aggressivi a base di solventi ed idrocarburi, eriletto ergonomico "multidita", larga base per una stabilità perfetta, Grilletto ergonomico "multidita", ugello otturabile e bloccabile ("sicurezza bambini")

| | Ref. |  |  |  |
|-------------|--------|---|---|---|
| (x28) | 101135 | 3176241011352 | x28 | 672 |
| (x80) PROMO | 101136 | 3176241011352 | x80 | 672 |

POMPE A PRECOMPRESSIONE



F2 PLUS

Serbatoio : polietilene soffiato colore giallo, capacità totale : 2 It, utile : 1,5 It, pompa a pre-compressione manuale con valvole di sicurezza, impugnatura ergonomica, ugello a getto regolabile con inserto in ottone

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101223 | 3176241012236 | x6 | 288 |




FLORALY 5 GIARDINO OPTIMA

Per piccoli giardini: < 300 m²

Serbatolo capacità totale : 5,2 It capacità utile : 3 It

- Pompa a pre-compressione manuale fissa e scenterata con guarnizione in nitrile
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Tubo di lancia in alluminio, lunghezza 40 cm

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101450 | 3176241014506 | x4 | 105 |



FLORALY 7 GIARDINO OPTIMA

Per giardini di media superficie : 200 a 700 m²

Serbatolo capacità totale : 7,2 It, capacità utile : 5 It

- Pompa a pre-compressione manuale fissa e scenterata con guarnizione in nitrile
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Tubo di lancia in alluminio, lunghezza 40 cm

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101451 | 3176241014513 | x4 | 96 |



FLORALY 7 BRICOLAGE OPTIMA

Per i trattamenti dei legnami e delle intelaiature, taparelle, trattamenti antimuschio di tetti e viali...

Serbatolo capacità totale : 7,2 It, capacità utile : 5 It

- Pompa a pre-compressione manuale fissa e scenterata con guarnizione resistente ai solventi a base idrocarburo
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Tubo di lancia in alluminio, lunghezza 40 cm, con ghiera flessibile multi direzionale

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101452 | 3176241014520 | x4 | 96 |



FLORALY 12 GIARDINO OPTIMA

Per grandi giardini: > 500 m²

Serbatolo capacità totale : 11,5 It, capacità utile : 8 It

- Pompa a pre-compressione manuale fissa e scenterata con guarnizione in nitrile
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Tubo di lancia in alluminio, lunghezza 60 cm

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101453 | 3176241014537 | x2 | 72 |



ELYTE 8 PRO "CURA DEI VEGETALI" LANCIA TELESCOPICA

Per giardini di media e grande superficie: 200 a 1200 m²

- Serbatoio capacità totale: 8,5 lt, capacità utile: 6 lt
- Pompa a pre-compressione manuale fissa e scenterata
- Valvola di sicurezza 3 bars
- Tubo di lancia telescopico in composito 0,50/1 mt ad alta resistenza meccanica e chimica

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101001 | 3176241010010 | x2 | 76 |



ELYTE 8 PRO "FAI DA TE"

Per i trattamenti di legnami e intelaiature, imposte, trattamenti antimuschio di tetti e viali...

- Serbatoio capacità totale: : 8,5 lt, capacità utile: 6 lt
- Pompa a pre-compressione manuale fissa e scenterata con guarnizioni U.H.R. (ad altissima resistenza)
- Tubo di lancia in composito 60 cm ad alta resistenza meccanica e chimica con ghiera flessibile multidirezionale.

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101003 | 3176241010034 | x2 | 76 |



ELYTE 14 PRO "CURA DEI VEGETALI" LANCIA TELESCOPICA

Per grandi giardini: > 500 m²

Serbatoio capacità totale: 13,75 It, capacità utile: 8 It

- Pompa a pre-compressione manuale fissa e scenterata
- Tubo di lancia telescopico in composito 0,5/1mt ad alta resistenza meccanica e chimica

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 101004 | 3176241010041 | x2 | 57 |



BERTHOUD

POLVERIZZATORI A PRESSIONE MANTENUTA




ALTO SIRINGA 10 LT

Per tutti i trattamenti in alto

- Polverizzatore a siringa "doppia azione" funzionando in 2 sensi (all'andata ed al ritorno)
- Serbatoio in polietilene giallo traslucido con asta graduata, capacità 10 lt
- Alta pressione di esercizio (da 4 a 5 bar a seconda del ritmo di pompaggio)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 101127 | 3176241011277 | x2 | 66 |



SERINGA

Per tutti i trattamenti in altezza

- Polverizzatore a siringa "doppia azione" funzionando in 2 sensi (all'andata ed al ritorno)
- 2 ugelli multi-funzioni (turbolenze e getto piatto) multi-direzionali
- 10 mt di tubo
- Guarnizione Viton® per una migliore resistenza ai prodotti a base di idrocarburo e solvente

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|-----|
| 101025 | 3176241010256 | x4 | 144 |



VERMOREL 1800

Per grandi giardini, frutteti, arboricoltura, ecc

- Serbatoio: capacità 16 lt con livello di liquido visibile
- Schienale ergonomico perfettamente aderente alla forma della schiena Pompa a membrana e a pistone curvilineo «di elevate prestazioni» (manipolazione morbida e ritmo di pompaggio lento)

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 102084 | 3176241020842 | x2 | 24 |



VERMOREL 2000 PRO CONFORT

Per grandi giardini, frutteti, ortolani, coltivatori in serra, ecc.
Per utilizzi intensivi (trattamenti, diserbo)

- Serbatoio: capacità 16 lt con livello di liquido visibile
- Pompa a membrana e a pistone curvilineo «di elevate prestazioni»
- Limitatore di pressione regolabile da 0 a 5 bar

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|----|
| 102022 | 3176241020224 | x2 | 24 |



VERMOREL 3000 ELECTRIC

Tecnologia batteria litio per una durata di vita ottima

- Autonomia 5h non stop
- Selettore di pressione 3 posizioni
- Regolazione elettronica della pressione per un dosaggio preciso

| | Ref. | | | |
|----------|--------|---------------|----|----|
| | 102139 | 3176241021399 | x1 | 24 |
| CARRELLO | 102141 | 3176241021412 | x1 | 24 |



COSMOS 18 PRO 18L

Per grandi giardini, frutteti, vigneti, ecc

- Serbatoio : Polipropilene giallo traslucido. Capacità: 18 lt
- Pompa a pre-compressionemanuale, 6 bar
- Lancia in fibra di vetro, lunghezza 60 cm
- Kit manutenzione

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|-----|
| 102216 | 3176241022167 | x2 | x44 |



GAMMA C5

Trattamenti insetticidi - applicazione dei disinfettanti

- Tecnica di applicazione «basso volume»
- Testa di polverizzazione elettrica
- Alimentazione tramite 5 batterie da 1,5 V tipo R 20
- Velocità di rotazione del disco a vuoto: 6000 giri/min
- Autonomia: circa 8 ore

| Ref. | | | |
|--------|---------------|----|---|
| 101104 | 3176241011048 | x6 | / |
| 101107 | 3414431011079 | x1 | / |




LANCIA IN COMPOSITO IMPUGNATURA PROFILE

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 280327 | 3176242803277 | x5 | 5 |



LANCIA COMPLETA

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 280324 | 3176242803246 | x5 | 5 |



LANCIA STOPREX

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 211665 | 3176242116650 | x5 | 5 |

LANCIA TELESCOP. GIGANTE +
RACCORDO RAPIDO

| Metro | Ref. |  |  |  |
|-------|--------|---|---|---|
| 2,40 | 280326 | 3176242803260 | x5 | 5 |
| 3,60 | 282447 | 3176242824470 | x5 | 5 |

TUBO TELESCOPICO COMPOSITO STOPREX
PROFILE

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 280362 | 3176242803628 | x5 | 5 |



IMPUGNATURA PROFILE COMPLETA

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 280310 | 3176242803109 | x5 | 5 |



IMPUGNATURA STOPREX COMPLETA

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 212370 | 3176242123702 | x5 | 5 |

PROLUNGA 0,60 MT IMPUGNATURA
FUSO PROFILE

| | Ref. |  |  |  |
|-----------|--------|---|---|---|
| COMPOSITO | 280363 | 3176242803635 | x5 | 5 |
| ALLUMINIO | 280364 | 3176242803642 | x5 | 5 |





ACCESSORI



**KIT UGELLI TRATTAMENTO PER TUBI
COMPOSITO DRITTO**

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 200560 | 3176242005602 | x5 | / |



**KIT UGELLI DISERBO PER TUBI COMPOSITO
DRITTO**

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 200601 | 3176242006011 | x5 | / |



UGELLO REX VARIABLE

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 210627 | 3176242106279 | x5 | / |



BARRA DISERBO 4 GETTI

| Ref. |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 215071 | 3176242150715 | x5 | / |



BARRA PER ORTO A 2 GETTI ORIENTABILI

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 220516 | 3176242205163 | x5 | / |



BARRA DISERBO 3 GETTI

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 225044 | 3176242250447 | x5 | / |



UGELLI TUTTI TRATTAMENTI

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 211324 | 3176242113246 | x5 | / |





ACCESSORI



SERINGA GRASSO SILICONE

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 219374 | 3176242193743 | x5 | / |



CAMPANA DISERBO

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 455004 | 3176244550049 | x5 | / |



PROLUNGA FLESSIBILE PER POLVE MF

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 211507 | 3176242115073 | x5 | / |



KIT MANUTENZIONE VERMOREL TUTTE VERSIONI

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 212310 | 3176242123108 | x5 | / |



RICAMBI COSMOS 18

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 218343 | 3176242183430 | x5 | / |



GUARNIZIONI POMPANTE POLIPROPILENE F5/F7/F13

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 219535 | 3176242195358 | x5 | / |



GUARNIZIONI POMPANTE ELYTE MF

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 219803 | 3176242198038 | x5 | / |



KIT MANUTENZIONE FLORALY BRICO

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 282872 | 3176242828720 | x5 | / |



KIT MANUTENZIONE FLORALY BRICO

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 255050 | 3176242550508 | x5 | / |



REGOLATORE DI PRESSIONE 1 BAR

| Ref. |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| 283983 | 3176242839832 | x5 | / |

R+M



SPRUZZATORE DIAMANTE
MULTICOLOR

| Ref. | | | |
|------|---------------|------|-------|
| 7035 | 3414430070354 | x40 | 1 000 |
| 7035 | 3414430070354 | x120 | 1 000 |



SPRUZZATORE DIAMANTE
MULTICOLOR

| Ref. | | | |
|------|---------------|------|-------|
| 7209 | 3387290072090 | x40 | 1 000 |
| 7209 | 3387290072090 | x120 | 1 000 |



PPP 1,5L ECO

| Ref. | | | |
|------|---------------|-----|-----|
| 7212 | 3387290072120 | x20 | 288 |



EXEL 5

| Ref. | | | |
|------|---------------|-----|----|
| 7145 | 3414430071450 | x12 | 96 |
| 7145 | 3414430071450 | x24 | 96 |



EXEL 7

| Ref. | | | |
|------|---------------|-----|----|
| 7094 | 3414430071122 | x12 | 96 |
| 7094 | 3414430071122 | x24 | 96 |



PLUTON 12

| Ref. | | | |
|-------|---------------|-----|----|
| 20045 | 3387290200455 | x5 | 45 |
| 20045 | 3387290200455 | x20 | 45 |



ARLEQUIN 16

| Ref. | | | |
|-------|---------------|----|----|
| 20042 | 3414430200423 | x5 | 45 |

ALTRI POLVERIZZATORI A PRECOMPRESSIONE



EXEL 5 VITON

| Ref. | | |
|------|---------------|----|
| 8057 | 3414430080575 | x4 |



EXEL 8 VITON

| Ref. | | |
|------|---------------|----|
| 8058 | 3414430080582 | x4 |



